




# Vijver Catalogus 2024.



**Professionele techniek.**



## Alles wat je nodig hebt voor Koi en visvijvers.

Koi Pro producten zijn professionele producten ontworpen om te voldoen aan de behoeften van vijvers en Koi liefhebbers. Wij leveren hoogwaardige producten en accessoires voor het gespecialiseerd houden van Koi en vijvers.

### Index.

Ga naar:

**Filters.**

Pag. 2 >

**Filtermedia.**

Pag. 7 >

**Aansluitmaterialen.**

Pag. 9 >

**Algenbestrijding.**

Pag. 13 >

**FujiMAC luchtpompen.**

Pag. 16 >

**Beluchtingstoebehoren.**

Pag. 17 >

**Vijvertoebehoren.**

Pag. 20 >

Alle vermelde prijzen zijn adviesprijzen (incl. BTW). Deze prijzen kunnen dus afwijken van de verkoopprijzen in een winkel of bij een internetaanbieder, u kunt hier geen rechten aan ontlennen.

Ondanks alle aan de tekst bestede zorg, kan de uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die kan voortvloeien uit enige fout die in deze catalogus zou kunnen voorkomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten.



# Koi Pro Drumfilters



## Koi Pro Drum 30.000 UV

De Koi Pro Drum 30.000 is een onderhoudsarm voorfiltersysteem. Met een gering onderhoud zorgt het voor een gezond, helder water, zonder dat de gebruiker daar dagelijks onderhoud voor hoeft te verrichten. Leverbaar in 2 modellen voor installatie als Gravity of als Pomp gevoed drumfilter.



Compact ontwerp (84,5 x 48 x 51 cm) gemaakt van hoogwaardig polypropyleen. Voorzien van 2 inlaten 110mm en 2 uitlaten 110mm, maximale Water Flow in Pomp opstelling 17.500l/h.

De ingebouwde 40W high output UVC reinigt de trommelzeef en houdt algengroei onder controle. De UVC is onder de trommel geplaatst en is daardoor zeer effectief en veilig afgeschermd.

Geadviseerd voor vijvers tot 30M3 inhoud, geleverd met, 40W High Output UVC, Messing sproei nozzles, T.I.P. reinigingspomp, 120 µm high-flow zeef paneel, krachtige elektrische motor, beschermd met automatische slipkoppeling en een deksel die het filter volledig afsluit.

### KOI PRO DRUM 30.000 UV POMP.

Advies

**€1.999,00**

Art. Nr.: N6050090



### KOI PRO DRUM 30.000 UV GRAVITY.

Advies

**€1.999,00**

Art. Nr.: N6050095




## Geleverd met:




### T.I.P. pomp

Zelfaanzuigende jet-tuinpomp met roestrijstalen pompbehuizing en aan-uitschakelaar. Geschikt voor gebruik onder de zwaarste omstandigheden.




### Hi Flow zeefpaneel

120 µm RVS INOX316L zeefpaneel van de trommel, om kleine vuildeeltjes uit het water te filteren door mechanische filtratie.



### Ingebouwde UVC

Zorgt voor kristalhelder water, houdt algengroei onder controle. De UVC is onder de trommel geplaatst en is daardoor veilig afgeschermd.



### Control Box

Voor het aansluiten van alle elektrische apparatuur en het regelen van de filterpomp, UVC, elektromotor en hogedrukspoelpomp.

Model	Koi Pro Drum 30.000 Pompevoed filter	Koi Pro Drum 30.000 Gravity filter
Maximale viverinhoud	30.000 liter	30.000 liter
Max. pompcapaciteit	17.500 L/h	17.500 L/h
UVC	Ingebouwde 40 Watt High Output UVC	Ingebouwde 40 Watt High Output UVC
Spoelpomp	T.I.P. pomp, 550 Watt, 4,2 Bar	T.I.P. pomp, 550 Watt, 4,2 Bar
Filter afmeting	84,5 x 48 x 51 cm	84,5 x 48 x 51 cm
Ingang	2x Ø 110 mm	2x Ø 110 mm
Uitgang	2x Ø 110 mm	2x Ø 110 mm
Afvoer	Ø 110 mm	Ø 110 mm

## Combi Drum 30.000

De Koi Pro Combi Drum 30.000 is een onderhoudsarm voorfilter en biologisch filtersysteem in 1. Dit zelfreinigende Combi Filter zorgt voor gezond, helder water zonder dat de gebruiker daar dagelijks onderhoud voor hoeft te verrichten. Leverbaar in 2 modellen voor installatie als Gravity of als Pomp gevoed drumfilter.



Compact ontwerp (117 x 87 x 74,5 cm) gemaakt van hoogwaardig polypropyleen, met alle inlaten, uitlaten en vuilwaterafvoer aan één zijde van het filter. Voorzien van 2 inlaten 110mm en 2 uitlaten 110mm, maximale Water Flow 17,5M3/uur. De biologische filterkamer is uitgevoerd met een Hi-Oxy luchtsteen met 8/12 mm luchtslang en snelkoppeling voor optionele luchtpomp (advies 1200 L/u).

De ingebouwde 40W high output UVC reinigt de trommelzeef en houdt algengroei onder controle. De UVC is onder de trommel geplaatst en is daardoor zeer effectief en veilig afgeschermd. De filterkamer vult u zelf met filtermedia naar keuze, Koi Pro adviseert Aqwise Floating Bed media of Koi Pro Japanse matten.

Geadviseerd voor vijvers tot 30M3 inhoud, geleverd met, 40W High Output UVC, Messing sproei nozzles, ingebouwde hogedrukspoelpomp (750 Watt, 4 Bar), 120 µm high-flow zeef paneel, krachtige elektrische motor, beschermd met automatische slipkoppeling en een deksel die het filter volledig afsluit.

### KOI PRO COMBI DRUM 30.000 POMP.

Advies

**€2.799,00**

Art. Nr.: N6050100



### KOI PRO COMBI DRUM 30.000 GRAVITY.


Advies

**€2.799,00**

Art. Nr.: N6050105




## Geleverd met:




### Control Box

Voor het aansluiten van alle elektrische apparatuur en het regelen van de filterpomp, UVC, elektromotor en hogedrukspoelpomp.




### Hi Flow zeefpaneel

Automatische reiniging van het zeefpaneel met een ingebouwde hogedrukspoelpomp die is aangesloten op de sproei balk van de trommelfilter.



### Ingebouwde UVC

Zorgt voor kristalhelder water, houdt algengroei onder controle. De UVC is onder de trommel geplaatst en is daardoor veilig afgeschermd.



### Zelfreinigend

Automatische reiniging van het zeefpaneel met een ingebouwde hogedrukspoelpomp die is aangesloten op de sproei balk van de trommelfilter.

Model	Combi Drum 30.000 Pompevoed filter	Combi Drum 30.000 Gravity filter
Maximale viverinhoud	30.000 liter	30.000 liter
Max. pompcapaciteit	17.500 L/h	17.500 L/h
UVC	Ingebouwde 40 Watt High Output UVC	Ingebouwde 40 Watt High Output dompel UVC
Spoelpomp	Ingebouwde 750 Watt hoge druk pomp (4 Bar)	Ingebouwde 750 Watt hoge druk pomp (4 Bar)
Filter afmeting	117 x 87 x 74,5 cm	117 x 87 x 74,5 cm
Ingang	2x Ø 110 mm	2x Ø 110 mm
Uitgang	2x Ø 110 mm	2x Ø 110 mm
Afvoer	Ø 110 mm	Ø 110 mm
Optionele biologische filtermedia	AqWise bewegend bed filtermedia of Combi Drum Japanse matten cassette	AqWise bewegend bed filtermedia of Combi Drum Japanse matten cassette





## Combi Drum 60.000

De Koi Pro Combi Drum 60.000 is een onderhoudsarm voorfilter en biologisch filtersysteem in 1. Dit zelfreinigende Combi Filter zorgt voor gezond, helder water zonder dat de gebruiker daar dagelijks onderhoud voor hoeft te verrichten. Leverbaar in 2 modellen voor installatie als Gravity of als Pomp gevoed drumfilter. De 2 x geïntegreerde UVC lampen kunnen aan de achter of zijkant worden ingebouwd voor een flexibele opstelling.



**Compact ontwerp (128 x 90 x 101,5 cm) gemaakt van hoogwaardig polypropyleen, met alle inlaten, uitlaten en vuilwaterafvoer aan één zijde van het filter. Voorzien van 4 inlaten 110mm en 3 uitlaten 110mm, maximale Water Flow 30M3/uur. De biologische filterkamer is uitgevoerd met een Hi-Oxy luchtsteen met 8/12 mm luchtslang en snelkoppeling voor optionele luchtpomp (advies 3600 L/h).**

**De twee ingebouwde 40W high output UVC's reinigen de trommelzeef en houden algengroei onder controle. De UVC's zijn onder de trommel geplaatst en daardoor zeer effectief en veilig afgeschermd. De filterkamer vult u zelf met filtermedia naar keuze, Koi Pro adviseert Aqwise Floating Bed media of Koi Pro Japanse matten.**

**Geadviseerd voor vijvers tot 60M3 inhoud, geleverd met, 2 x 40W High Output UVC, Messing sproei nozzles, ingebouwde hogedrukspoelpomp (750 Watt, 4 Bar), 120 µm high-flow zeef paneel, krachtige elektrische motor, beschermd met automatische slipkoppeling en een deksel die het filter volledig afsluit.**

### KOI PRO COMBI DRUM 60.000 POMP.

Advies

**€3.999,00**

Art. Nr.: N6050115



8 715897 339080

### KOI PRO COMBI DRUM 60.000 GRAVITY.

Advies

**€3.999,00**

Art. Nr.: N6050120



8 715897 339097



### Geleverd met:



**Control Box**  
Voor het aansluiten van alle elektrische apparatuur en het regelen van de filterpomp, UVC, elektromotor en hogedrukspoelpomp.



**Hi Flow zeefpaneel**  
120 µm RVS INOX316L zeefpaneel van de trommel, om kleine vuildeeltjes uit het water te filteren door mechanische filtratie.



**2x ingebouwde UVC**  
Ingebouwde dompel UVC zorgt voor kristalhelder water, houdt algengroei onder controle. De UVC is onder de trommel geplaatst en is daardoor veilig afgeschermd.




**Zelfreinigend**  
Automatische reiniging van het zeefpaneel met een ingebouwde hogedrukspoelpomp die is aangesloten op de sproeibalk van de trommelfilter.

Model	Combi Drum 60.000 Pompgevoed filter	Combi Drum 60.000 Gravity filter
Maximale viverinhoud	60.000 liter	60.000 liter
Max. pompcapaciteit	30.000 L/h	30.000 L/h
UVC	2 x ingebouwde 40 Watt High Output UVC	2 x ingebouwde 40 Watt High Output UVC
Spoelpomp	Ingebouwde 750 Watt hoge druk pomp (4 Bar)	Ingebouwde 750 Watt hoge druk pomp (4 Bar)
Filter afmeting	128 x 90 x 101,5 cm	128 x 90 x 101,5 cm
Ingang	4 x Ø 110 mm	4 x Ø 110 mm
Uitgang	3 x Ø 110 mm	3 x Ø 110 mm
Afvoer	Ø 110 mm	Ø 110 mm
Optionele biologische filtermedia	Aqwise bewegend bed filtermedia.	Aqwise bewegend bed filtermedia.

## Aanbevolen filtermedia voor de biologisch filterkamers:

### Combi Drum met AqWise media



### AqWise Filtermedia

AqWise bewegend filter media is ons advies als beste vulling van de biologische filterkamer van de Combi Drum filters, Aqwise staat in combinatie met een sterke luchtpomp garant voor 30% betere filterprestaties.

**Aanbevolen hoeveelheid Aqwise voor het vullen van de biologische filterkamer, Combi Drum 30000: 50 Liter, Combi Drum 60000: 100 liter.**

#### KP COMBI DRUM AQWISE MEDIA 50L.

Advies

**€94,99**


Art. Nr.: N6050133



8 715897 320989



### Combi Drum met Koi Pro matten



### Japanse matten

Koi Pro matten cassette met een enorm bacterie hechtend oppervlak, het beste biologisch medium voor Koi-filters.



**Handige op maat gemaakte cassette voor de Koi Pro Combi Drum 30.000.**

#### KP COMBI DRUM JAPANMAT CASSETTE.

Advies

**€329,99**

Art. Nr.: N6050130



8 715897 319426



### Hi Flow zeefpaneel

High-flow zeef paneel 120 µm voor de Koi Pro Drumfilter 30.000 en de Koi Pro Combi Drum 30.000.



**Voor gebogen verpakt in beschermende doos voor handige installatie!**

#### KP COMBI DRUM ZEEF HI FLOW.

Advies

**€131,99**

Art. Nr.: N6050110



8 715897 316937

### Hi Flow XL zeefpaneel

Dubbel High-flow zeef paneel 120 µm voor de Koi Pro Combi Drum 60.000.



**Voor gebogen verpakt in beschermende doos voor handige installatie!**

#### KP COMBI DRUM ZEEF HI FLOW XL 2PCS.

Advies

**€219,99**

Art. Nr.: N6050200



8 715897 339448

### Vervangingslampen

High Output UV 40W vervangingslamp voor de Koi Pro Drumfilter 30.000 en de Koi Pro Combi Drum 30.000 en 60.000.

**High Output T5 UV-lamp, gegarandeerd 8000 branduren.**

**Vervang de UVC-lamp jaarlijks, bij voorkeur in de lente voor optimale werking. Dat een lamp brand betekent niet dat deze nog nuttige straling heeft, de UV-straling neemt namelijk af en is na 8000 branduren niet effectief meer.**

#### KP COMBI DRUM UV LAMP 40W HO.

Advies

**€64,99**

Art. Nr.: N6050125



8 715897 319419



### Optioneel:

### Beschermkap

Handige kunststof beschermkap voor de Koi Pro Drum en Combi Drum Filters, beschermd de control box en spoelpompcondensatorkast tegen spatwater en regen.

**Met deze beschermkap hoeft u de elektrische besturing niet binnen te monteren maar kunt u deze veilig en beschermd aan het Koi Pro filter bevestigen.**

#### KP COMBI DRUM BESCHERMKAP.


Advies

**€99,99**

Art. Nr.: N6050127



8 715897 320644



### Gewapende luchtslang

Gewapende luchtslang voor het aansluiten van grotere luchtstenen en luchtpompen.

**Door de wapening is de slang oersterk en knikt deze niet!**

**Geleverd op een handige rol van 10 meter.**

#### LUCHTSLANG GEWAPEND 8/12 MM 10 MTR.

Advies

**€27,49**

Art. Nr.: 08060110



8 715897 212642



# Polytech Move Filters.


## Polytech Move Filters

SuperFish Poly Tech Move Hybrid filters zijn ontwikkeld voor Koi- en visvijvers en grote waterpartijen. Een Poly Tech Move filter is gemaakt van duurzaam polyester en biedt de betrouwbare techniek en stabiliteit van een meerkamerfilter en de efficiëntie van een floating bed filter. Deze combinatie zorgt voor een extreem goede biologische filtratie.

Optimale filtratie door een efficiënte vuilafscheiding met de filterborstels in de eerste filterkamer, de stabiele biofilm, biologische balans en doorstroming van de Japanse matten, en de optimale beluchting en biologische activiteit in de bewegend bed kamer.

Eenvoudig onderhoud, de borstels spuit je regelmatig even schoon met de tuinslang, het vuil laat je daarop af met de schuifkraan onder in de kamer, en de bewegend bed kamer reinigt zichzelf.

### De werking van de filters:



Maximale vijverinhoud 20M3, aanbevolen pomp capaciteit 5000L/h, compleet geleverd met filterborstel, Aqwise floating bed media, filterdeksel, geschikt voor pomp opstelling,

Maximale vijverinhoud 30M3, aanbevolen pomp capaciteit 7500L/h, compleet geleverd met filterborstel, Japanse Mat cassette, Aqwise floating bed media, filterdeksel, geschikt voor pomp opstelling,

Maximale vijverinhoud 60M3, aanbevolen pomp capaciteit 10.000L/h, compleet geleverd met filterborstel, Japanse Mat cassette, Aqwise floating bed media, filterdeksel, aansluitingen 110-50 mm, geschikt voor gravity en pomp opstelling.

Maximale vijverinhoud 100M3, aanbevolen pomp capaciteit 12.000L/h, compleet geleverd met filterborstel, Japanse Mat cassette, Aqwise floating bed media, filterdeksel, aansluitingen 110-50 mm, geschikt voor gravity en pomp opstelling.

#### POLY TECH MOVE FILTER 20.

Advies  
**€779,00**

Art. Nr.: 06040500



#### POLY TECH MOVE FILTER 30.

Advies  
**€1.199,00**

Art. Nr.: 06040505



#### POLY TECH MOVE FILTER 60.

Advies  
**€1.999,00**

Art. Nr.: 06040510



#### POLY TECH MOVE FILTER 100.

Advies  
**€2.989,00**

Art. Nr.: 06040515




### Geleverd met:



#### Japanse mattencassette

Move 30, 60 en 100 worden geleverd met Japanse matten Cassette.



#### AqWise Filtermedia

Meegeleverde hoeveelheid

Move 20: 20 Liter    Move 60: 50 Liter  
Move 30: 20 Liter    Move 100: 50 Liter

#### MOVE 30 JAPANMAT CASSETTE.

Advies  
**€79,99**

Art. Nr.: 06040540



#### MOVE 60 JAPANMAT CASSETTE.

Advies  
**€139,99**

Art. Nr.: 06040545



#### MOVE 100 JAPANMAT CASSETTE.

Advies  
**€237,49**

Art. Nr.: 06040550



#### MOVE 200 JAPANMAT CASSETTE.

Advies  
**€337,49**

Art. Nr.: 06040555



Model	Move 20	Move 30	Move 60	Move 100
Max vijverinhoud	20.000 L*	30.000 L*	60.000 L*	100.000 L*
Pomp capaciteit	5.000 L/h	7.500 L/h	10.000 L/h	12.000 L/h
Pompgevoed / Gravity	ja / nee	ja / nee	ja / ja **	ja / ja **
Kamers	2	3	3	3
Inlaat	25/32/40 mm	25/32/40 mm	50/110 mm	50/110 mm
Uitlaat	75 mm	75 mm	110/50 mm	110/50 mm
Afmeting	80x65x65 cm	12x65x65 cm	150x80x75 cm	185x95x90 cm
Art nr	06040500	06040505	06040510	06040515

\*Aangegeven is de maximale vijverinhoud van een plantenvijver, voor een Koi-vijver geldt de helft van de aangegeven inhoud.\*\*De Move 60, 100 en 200 zijn door het meegeleverd koppelstuk ook als gravity-filter te gebruiken.



# Koi filtermedia.

## Koi Pro Bacteria House

Koi Pro bacteria House media is zeer poreus, de water absorptie ratio is 80%! Bacteria house bevat "far Infrared" supermineralen welke de gezondheid van de Koi bevorderen.



### KOI PRO BACTERIA HOUSE 24PCS.

Advies

**€29,99**

Art. Nr.: 08020300




8 715897 339011

## Koi Pro Bacteria House

Dikte: 35x35 mm

Lengte: 160mm

Verpakt per 24 stuks



Voordelen, groot organisch afval wordt veel sneller afgebroken dan met conventionele media, en zonder te verstoppem! De microscopische poriën zorgen voor een snelle groei van bacteriën welke schadelijke stoffen zoals nitriet en ammoniak afbreken.

Door de poreuze structuur werkt Koi Pro Bacteria House ook als mechanisch filtermedium. Zeer geschikt voor "bakki shower" trickle filters, maar ook geschikt voor andere vijverfilters.



## AqWise filtermedia

AqWise filtermedia verbetert de prestatie van een bewegend bed filter met maar liefst 30% ten opzichte van ander bewegend bed media. AqWise Filtermedia is wetenschappelijke ontwikkelt door het gelijknamige AqWise, een vooraanstaand bedrijf op het gebied van waterzuivering.



AqWise heeft 8 kleine spaken die het bacterie hechtend oppervlak effectief met 30% vergroten. Aan de buitenzijde zitten openingen die als een spiraal over het oppervlak lopen, waardoor een werveling ontstaat. Hierdoor is de wateruitwisseling en zuurstof- en voedingstoevoer optimaal. Verstopping van de media is vrijwel uitgesloten door het groot zelfreinigend vermogen van de ringen.

AqWise is speciaal ontwikkeld voor floating bed filters zoals het de Koi Pro Combi Drum en Poly Tech Move filters.

### AQWISE FLOATING BED MEDIA 20 LITER.

Advies

**€42,99**

Art. Nr.: 08040190



8 715897 219771

### AQWISE FLOATING BED MEDIA 50 LITER.

Advies

**€94,99**

Art. Nr.: 08040195



8 715897 319174

## AqWise is duurzaam en van kwalitatief materiaal.

AqWise wordt in Duitsland gemaakt van duurzaam HDPE en is zodanig ontworpen dat de bacteriedragers even gemakkelijk omhoog als omlaag bewegen in de waterstroom van het bewegend bed. De menging van het water en het filtermedia is hierdoor optimaal. In de turbulentie houdt het media zichzelf schoon waardoor de dragers niet te zwaar of vuil worden.

## Benodigde filtercapaciteit en hoeveelheid vissen.

Uitgebreid onderzoek heeft uitgewezen dat 100 liter Aqwise filtermedia gemiddeld 650 gram voer per dag af kan breken. Koi krijgen gemiddeld 2% van hun lichaamsgewicht aan voer per dag, oftewel 100 liter Aqwise is voldoende voor 32,5 kilo aan Koi. Houd bij aanschaf van het floating bed filter en filtermedia alvast rekening met de groei van de vissen, die in de toekomst meer voer zullen gaan eten.

## Koi Pro Filtermatten

De Koi Pro Filtermatten worden gemaakt van natuurlijke, milieuvriendelijke grondstoffen en zijn geschikt voor alle soorten vijverfilters. Door de open structuur verstopten de matten niet en hebben ze een groot bacterie hechtend oppervlak.




Goede water doorlatendheid



Makkelijk te reinigen



Milieuvriendelijk



Zuiverd het water



Balanceert het water



Goede bacterie huishouding

**Voordelen; gewezen, bevat geen lijm en andere schadelijke chemicaliën, goede aangroei van bacteriën, snelle opstart van filters.**

**Vormvast, heel eenvoudig op maat te maken met een hotknife, zeer makkelijk te reinigen en vormvast.**

**Afmeting 120x100x3,8CM.**

### KOI PRO FILTER MAT 120X100X3,8CM BLAUW.

Advies

**€59,99**

Art. Nr.: 08020520





### Koi Pro filtermat

120 x 100 x 3,8 cm

Blauw

Art. 08020520

**Gemaakt door willekeurig winden en persen van polymeer plastic draden.**



**Makkelijk op maat te maken met hot knife of sterke schaar.**

## Japanse filtermatten

Japanse filtermatten zijn geschikt voor alle soorten vijverfilters. Door de open structuur verstopten de matten niet en hebben ze een groot bacterie hechtend oppervlak.

**Voordelen, goede aangroei van bacteriën, snelle opstart van filters.**

**Op maat te maken met een cirkelzaag of hotknife.**

### JAPAN MAT 120 X100 X3,8CM BLAUW.

Advies

**€59,99**

Art. Nr.: 08020510




### JAPAN MAT 200 X100 X3,8CM BLAUW.

Advies

**€114,99**

Art. Nr.: 08020502



- Goede aangroei van bacteriën.
- Snelle opstart van filters.
- Goede hechting voor biofilm.




## Filterborstels

Koi Pro filterborstels worden in de EU geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen, u herkent ze aan het ophangoog en aan de groen/zwarte kleur.

**Voorzien van sterk kunststof ophangoog, het meest effectieve voorfiltermateriaal voor vijver filters.**

**De Koi Pro filterborstels gaan lang mee en zijn ook gemakkelijk te reinigen.**



### KOI PRO FILTERBORSTEL 10 X 30CM.

Advies

**€4,79**

Art. Nr.: 08020600



### KOI PRO FILTERBORSTEL 10 X 60CM.

Advies

**€7,49**

Art. Nr.: 08020615



### KOI PRO FILTERBORSTEL 15 X 50CM.

Advies

**€7,99**

Art. Nr.: 08020630



### KOI PRO FILTERBORSTEL 15 X 80CM.

Advies

**€11,59**

Art. Nr.: 08020645



### KOI PRO FILTERBORSTEL 10 X 40CM.

Advies

**€5,99**

Art. Nr.: 08020605



### KOI PRO FILTERBORSTEL 15 X 30CM.

Advies

**€6,09**

Art. Nr.: 08020620



### KOI PRO FILTERBORSTEL 15 X 60CM.

Advies

**€8,59**

Art. Nr.: 08020635



### KOI PRO FILTERBORSTEL 20 X 25CM.

Advies

**€6,09**

Art. Nr.: 08020650



### KOI PRO FILTERBORSTEL 10 X 50CM.

Advies

**€6,59**

Art. Nr.: 08020610



### KOI PRO FILTERBORSTEL 15 X 40CM.

Advies

**€7,49**

Art. Nr.: 08020625



### KOI PRO FILTERBORSTEL 15 X 70CM.

Advies

**€10,49**

Art. Nr.: 08020640



### KOI PRO FILTERBORSTEL 20 X 40CM.

Advies

**€8,59**

Art. Nr.: 08020655



# Flexibele koppelingen



Koi Pro Flex koppelingen bieden veel voordelen bij verbinden van verschillende maten en soorten pvc-leidingen. Flex koppelingen zijn ook uitermate geschikt voor het verbinden van PVC met slecht verlijmbare materialen zoals RVS, PE, PP, polyester en beton, hemelwaterafvoer, riool en sanitair afvoer.

**Unieke eigenschappen:** snelle montage, geen lijm nodig, leidingen van verschillende materialen eenvoudig met elkaar verbinden, eenvoudige demontage voor onderhoud, goed bestand tegen lage temperaturen.

**Voordelen;** flexibel, ook als de maten van de leidingen iets afwijken van de standaard, montage ook mogelijk bij vorst, geschikt voor noodreparaties, breuk en lekkages snel herstellen, de Flex koppelingen dempen trillingen van pompen en andere installaties en voorkomen spanningsbreuken in leidingsystemen.



## Flex Elbows

**FLEX ELBOW 40 MM.**  
Advies  
**€8,79**  
Art. Nr.: 08086050

**FLEX ELBOW 50 MM.**  
Advies  
**€8,79**  
Art. Nr.: 08086055

**FLEX ELBOW 63 MM.**  
Advies  
**€10,49**  
Art. Nr.: 08086060

**FLEX ELBOW 75 MM.**  
Advies  
**€15,99**  
Art. Nr.: 08086063

**FLEX ELBOW 90 MM.**  
Advies  
**€15,49**  
Art. Nr.: 08086065

**FLEX ELBOW 110 MM.**  
Advies  
**€20,99**  
Art. Nr.: 08086070

**FLEX TEE 40 MM.** **Flex Tee**  
Advies  
**€10,49**  
Art. Nr.: 08086075

**FLEX TEE 50 MM.**  
Advies  
**€10,49**  
Art. Nr.: 08086080

**FLEX TEE 63 MM.**  
Advies  
**€11,99**  
Art. Nr.: 08086085

**FLEX TEE 90 MM.**  
Advies  
**€20,99**  
Art. Nr.: 08086090

**FLEX TEE 110 MM.**  
Advies  
**€29,99**  
Art. Nr.: 08086095

## Flex Reducers

**FLEX REDUCER 50/40 MM.**  
Advies  
**€4,49**  
Art. Nr.: 08086100

**FLEX REDUCER 63/50 MM.**  
Advies  
**€4,99**  
Art. Nr.: 08086105

**FLEX REDUCER 90/63 MM.**  
Advies  
**€8,29**  
Art. Nr.: 08086110

**FLEX REDUCER 90/50 MM.**  
Advies  
**€7,79**  
Art. Nr.: 08086115

**FLEX REDUCER 110/50 MM.**  
Advies  
**€10,99**  
Art. Nr.: 08086120

**FLEX REDUCER 110/63 MM.**  
Advies  
**€9,99**  
Art. Nr.: 08086125

**FLEX REDUCER 110/75 MM.**  
Advies  
**€14,99**  
Art. Nr.: 08086127

**FLEX REDUCER 110/90 MM.**  
Advies  
**€9,99**  
Art. Nr.: 08086130

**FLEX REDUCER 125/110 MM.**  
Advies  
**€15,99**  
Art. Nr.: 08086131

**FLEX REDUCER 135/110 MM.**  
Advies  
**€13,99**  
Art. Nr.: 08086133

## Flex Connectors

**FLEX CONNECTOR 40 MM.**  
Advies  
**€4,49**  
Art. Nr.: 08086135

**FLEX CONNECTOR 50 MM.**  
Advies  
**€4,99**  
Art. Nr.: 08086140

**FLEX CONNECTOR 63 MM.**  
Advies  
**€5,49**  
Art. Nr.: 08086145

**FLEX CONNECTOR 75 MM.**  
Advies  
**€9,99**  
Art. Nr.: 08086147

**FLEX CONNECTOR 90 MM.**  
Advies  
**€7,49**  
Art. Nr.: 08086150

**FLEX CONNECTOR 110 MM.**  
Advies  
**€8,99**  
Art. Nr.: 08086155

## Flex Endcaps

**FLEX ENDCAP 40 MM.**  
Advies  
**€2,79**  
Art. Nr.: 08086160

**FLEX ENDCAP 50 MM.**  
Advies  
**€2,79**  
Art. Nr.: 08086165

**FLEX ENDCAP 63 MM.**  
Advies  
**€3,49**  
Art. Nr.: 08086170

**FLEX ENDCAP 90 MM.**  
Advies  
**€4,49**  
Art. Nr.: 08086175

**FLEX ENDCAP 110 MM.**  
Advies  
**€5,49**  
Art. Nr.: 08086180



**Alle koppelingen zijn voorzien van een informatielabel.**

**Flex Connector 40 mm**

- For pond, drain, wastewater only
- Not suitable for potable water
- To install, tighten clamps with 6.5 Nm torque
- Test couplings for possible leakage
- Max. water temp. 38°C

**KOI PRO**  
Produced in China for:  
[www.aquadistri.com](http://www.aquadistri.com)  
Viltweg 8, 4191 EZ Almond, NL



# Aansluitmaterialen.

## Budget Schuifkraan

Voordelige schuifkraan voor het regelen en/of afsluiten van het vijverwater.

Budgetvriendelijke schuifkraan geschikt voor vele toepassingen.

### BUDGET SCHUIFKRAAN 40 MM.

Advies

**€10,99**

Art. Nr.: 08082199



8 714404 014113

### BUDGET SCHUIFKRAAN 110 MM.

Advies

**€77,49**

Art. Nr.: 08082205



8 714404 012911

### BUDGET SCHUIFKRAAN 50 MM.

Advies

**€12,99**

Art. Nr.: 08082200



8 714404 012843

### BUDGET SCHUIFKRAAN 160 MM.

Advies

**€177,49**

Art. Nr.: 08082210



8 714404 028431

### BUDGET SCHUIFKRAAN 90 MM.

Advies

**€59,99**

Art. Nr.: 08082202



8 714404 013482



## VDL Professionele Schuifkraan

Professionele schuifkraan voor het regelen en/of afsluiten van het water. Door de speciale constructie wordt het vuil perfect afgelaten en gaat de schuifkraan niet vastzitten.

Professionele kwaliteit met vervangbare afdichting.

### VDL SCHUIFKRAAN 50 MM.

Advies

**€37,49**

Art. Nr.: 08082100



8 717284 026429

### VDL SCHUIFKRAAN 90 MM.

Advies

**€138,49**

Art. Nr.: 08082115



8 717284 026481

### VDL SCHUIFKRAAN 63 MM.

Advies

**€62,99**

Art. Nr.: 08082105



8 717284 026443

### VDL SCHUIFKRAAN 110 MM.

Advies

**€163,49**

Art. Nr.: 08082120



8 717284 036404

### VDL SCHUIFKRAAN 75 MM.

Advies

**€94,99**

Art. Nr.: 08082110



8 717284 026467

### VDL SCHUIFKRAAN 160 MM.


Advies

**€399,99**

Art. Nr.: 08082122



8 717284 047271



Geleverd met vervangbaar afsluitrubber voor 50 en 110mm modellen.



## VDL Kogelkraan

Kogelkraan voor het regelen en/of afsluiten van het vijverwater.

Professionele kwaliteit voor een duurzaam resultaat en zekerheid.

### VDL KOGELKRAAN 50 MM.

Advies

**€35,99**

Art. Nr.: 08082130



8 717284 018516

### VDL KOGELKRAAN 90 MM.

Advies

**€173,49**

Art. Nr.: 08082145



8 717284 033823

### VDL KOGELKRAAN 63 MM.

Advies

**€52,99**

Art. Nr.: 08082135



8 717284 018554

### VDL KOGELKRAAN 110 MM.

Advies

**€249,99**

Art. Nr.: 08082150



8 717284 024814

### VDL KOGELKRAAN 75 MM.

Advies

**€127,49**

Art. Nr.: 08082140



8 717284 033809



## Professionele Tank/folie Connector

Professionele Tank/ Folie doorvoer om een buis door een wand aan te sluiten.

Aan beide zijden zit een lijm aansluiting om een pvc-buis in te lijmen.

Professionele kwaliteit voor een duurzaam resultaat.

<b>TANK/FOLIE CONNECTOR PROF 40MM.</b> Advies <b>€15,99</b> Art. Nr.: 08081000 	<b>TANK/FOLIE CONNECTOR PROF 75MM.</b> Advies <b>€30,49</b> Art. Nr.: 08081015 
<b>TANK/FOLIE CONNECTOR PROF 50MM.</b> Advies <b>€17,99</b> Art. Nr.: 08081005 	<b>TANK/FOLIE CONNECTOR PROF 90MM.</b> Advies <b>€35,49</b> Art. Nr.: 08081020 
<b>TANK/FOLIE CONNECTOR PROF 63MM.</b> Advies <b>€22,49</b> Art. Nr.: 08081010 	<b>TANK/FOLIE CONNECTOR PROF110MM.</b> Advies <b>€27,49</b> Art. Nr.: 08081025 



## Budget Tank/folie Connector

Voordelige Tank/ Folie doorvoer om een buis door een wand aan te sluiten.

Aan beide zijden zit een lijm aansluiting om een pvc-buis in te lijmen.

Budgetvriendelijke Tank/Folie doorvoer.

<b>TANK/FOLIE CONNECTOR BUDGET 40 MM.</b> Advies <b>€7,49</b> Art. Nr.: 08085005 	<b>TANK/FOLIE CONNECTOR BUDGET 75 MM.</b> Advies <b>€9,29</b> Art. Nr.: 08085017 
<b>TANK/FOLIE CONNECTOR BUDGET 50 MM.</b> Advies <b>€8,29</b> Art. Nr.: 08085010 	<b>TANK/FOLIE CONNECTOR BUDGET 90 MM.</b> Advies <b>€10,49</b> Art. Nr.: 08085020 
<b>TANK/FOLIE CONNECTOR BUDGET 63 MM.</b> Advies <b>€8,79</b> Art. Nr.: 08085015 	<b>TANK/FOLIE CONNECTOR BUDGET 110 MM.</b> Advies <b>€11,69</b> Art. Nr.: 08085025 
<b>TANK/FOLIE CONNECTOR ROND 110 MM.</b> Advies <b>€17,49</b> Art. Nr.: 08085027 	



## Budget Doorvoer met schroefdraad

Eenvoudige (de)montage door middel van de schroefverbinding.  
 Geschikt voor bijvoorbeeld polyester bakken of vaten.

<b>BUDGET DOORVOER + SCHROEFDRAAD 40 MM.</b> Advies <b>€7,49</b> Art. Nr.: 08085035 	<b>BUDGET DOORVOER + SCHROEFDRAAD 75 MM.</b> Advies <b>€9,49</b> Art. Nr.: 08085050 
<b>BUDGET DOORVOER + SCHROEFDRAAD 50 MM.</b> Advies <b>€8,19</b> Art. Nr.: 08085040 	<b>BUDGET DOORVOER + SCHROEFDRAAD 90 MM.</b> Advies <b>€10,79</b> Art. Nr.: 08085055 
<b>BUDGET DOORVOER + SCHROEFDRAAD 63 MM.</b> Advies <b>€8,79</b> Art. Nr.: 08085045 	<b>BUDGET DOORVOER + SCHROEFDRAAD 110 MM.</b> Advies <b>€14,49</b> Art. Nr.: 08085060 



## KoiPro Skimmer Ø110 mm

KoiPro Skimmer Ø110 mm, verzamelt het vuil wat op het vijverwater drijft en zorgt zo voor een schoon vijveroppervlak.



Vooromt ophoping in de leidingen door drijvend vuil en voorkomt blokkering van de ingang van leiding door grote stukken vuil.

Gemakkelijk te reinigen door de uitneembare opvangrooster.

### KOI PRO SKIMMER 110MM.

Advies

**€47,49**

Art. Nr.: 08083070



8 715897 339042

## Bodemdrains

Bodemdrain voor montage in de bodem of wand van de vijver, de beste oplossing voor de aanvoer van water en vijvervuil naar het vijverfilter.

Voorzien van beschermkap zodat uw vissen niet in de afvoerbuïs terecht kunnen komen.

Geschikt voor Ø110 mm pvc-pijp.

### BODEMDRAIN 110 MM DOMED.

Advies

**€45,99**

Art. Nr.: 08083005



8 714404 009515

Geschikt voor Ø63 mm pvc-pijp.

### BODEMDRAIN 63 MM.

Advies

**€37,77**

Art. Nr.: 08084015



8 715897 005114

Geschikt voor Ø40 mm pvc-pijp.

### BODEMDRAIN 40 MM.

Advies

**€31,49**

Art. Nr.: 08084005



8 715897 005091

Geschikt voor Ø75 mm pvc-pijp.

### BODEMDRAIN 75 MM.

Advies

**€48,49**

Art. Nr.: 08084020



8 715897 005121

Geschikt voor Ø50 mm pvc-pijp.

### BODEMDRAIN 50 MM.

Advies

**€33,99**

Art. Nr.: 08084010



8 715897 005107

Geschikt voor Ø90 mm pvc-pijp.

### BODEMDRAIN 90 MM.

Advies

**€53,49**

Art. Nr.: 08084025



8 715897 005138



## Venturi Inline

Deze venturi monteert u in de pvc-leiding achter de pomp en zuigt lucht aan en verrijkt zo het vijverwater met zuurstof.

Geschikt voor Ø50 mm pvc-pijp.

### VENTURI INLINE 50 MM.

Advies

**€78,99**

Art. Nr.: 08081050



8 715897 039492





# UVC.



## Koi Pro UVC

Professionele UVC Clarifier. De Koi Pro UVC zorgt voor een heldere vijver met gezonde vissen. De UV-lamp produceert ultraviolet licht met een golflengte van precies 254 nm. De UV-C straling doodt vrijwel alle schadelijke bacteriën, virussen en schimmels en houdt de algengroei onder controle.

**Zeer efficiënte werking door het onverslijtbare elektrolytisch gepolijste huis van RVS, dit zorgt voor reflectie van de UV-straling, en door het lange UVC-huis waardoor er een langere contacttijd is met de UV-straling.**

**Handige montage door de Triple Head en Double Head Connection op zowel met pvc-lijmaansluiting 50/63 mm of op vijverslang met de Multi-step slangaansluiting 40/32/25 mm.**

**Geleverd met 40 watt High Output T5 UV-lamp en elektronische ballast voor optimale lichtopbrengst en een langere levensduur van de lamp. 2 jaar garantie, geproduceerd in Nederland.**

### SF KOI PRO RVS UVC T5 40W/40.000L.

Advies

**€229,99**

Art. Nr.: 06010240



8 715897 244377

### SF KOI PRO RVS UVC T5 75W/75.000L.

Advies

**€249,99**

Art. Nr.: 06010245



8 715897 244384



### Dubbele inlaat aansluiting

Met Multi-Step tule:

- ø25/32/40 mm slang
- ø50 mm PVC
- ø63 mm PVC tule



### Driedubbele uitlaat aansluiting

Met Multi-Step tule:

- ø25/32/40 mm slang
- ø50 mm PVC
- ø63 mm PVC tule



### Balast

Electronische ballast voor optimale lichtopbrengst en een langere levensduur van de lamp.



## Vervangingslampen

**High Output T5 UV-lamp, de lengte van de lamp zorgt voor een lange contacttijd met de UV-straling voor optimale werking.**

**Topkwaliteit geproduceerd in Europa.**

### KOI PRO UV VERV.LAMP T5 40 W.

Advies

**€49,99**

Art. Nr.: 06010225



8 715897 043130

### KOI PRO UV VERV.LAMP T5 75 W.


Advies

**€59,99**

Art. Nr.: 06010230



8 715897 043147



Zie pagina 118 voor UV-C lamp informatie.

Model	SF KoiPro UVC 40.000 T5 40 W	SF KoiPro UVC 75.000 T5 75 W
Max. Pomp cap.	20.000 L/h	20.000 L/h
Max. Vijverinhoud	40.000 L	75.000 L
In en Uitlaat	25/32/40-50/63 mm	25/32/40-50/63 mm
Lamp	High Power T5	High Power T5
Verbruik	40 Watt	75 Watt
Reflectie	RVS	RVS
Afmeting L x B	94 x 44 cm (excl. tule)	94 x 44 cm (excl. tule)
Art nr	06010240	06010245



## Koi Pro Module UVC

De Koi Pro Module is een hoge output dompel UVC die gemakkelijk in een vijverfilter is in te bouwen. De UV-C straling doodt vrijwel alle schadelijke bacteriën, virussen en schimmels en houdt algengroei onder controle. Het compacte ontwerp van de UVC heeft een doorvoer met micro-schakelaar voor veilig gebruik.

De speciale UV-lamp is gemaakt van kwartsglas in plaats van gewoon glas, voor een optimale UV-doorlaatbaarheid. De effectieve levensduur van deze compacte UV-lamp is twee keer zo lang als een normale UV-lamp. Deze UV-lamp produceert ultraviolet licht met een golflengte van exact 254 nm, de desinfecterende werking is bij deze golflengte het beste.

Handige montage door de korte inbouwdiepte van 35 cm, vermindert de waterstroom niet. Geleverd inclusief adapter en doorvoer voor eenvoudige installatie.

Geleverd met Kwartsglazen 40 Watt high output UV-lamp, met hoge UV-C straling en levensduur van maar liefst 16.000 branduren en een elektronische ballast voor optimale lichtopbrengst, 2 jaar garantie, geproduceerd in Nederland.

### SF KOI PRO MODULE 40W HIGH OUTPUT.

Advies

€199,99

Art. Nr.: 06010460



8 715897 028595

### Vervangingslampen

High Output T5 UV-lamp, de lengte van de lamp zorgt voor een lange contacttijd met de UV-straling voor optimale werking.

Topkwaliteit geproduceerd in Europa.

### SF KOI PRO MODULE 40W LAMP HIGH OUTPUT.


Advies

€54,99


Art. Nr.: 06010465



8 715897 032974



Model	Koi Pro Module UVC 40 Watt High Output
Max inhoud Koivijver	20.000 L
Max druk	3 bar
Inbouwdiepte	35 cm, ø 50 mm
Verbruik	40 Watt
Afmeting L x B	42 cm x 15 cm
Art nr	06010460



## Pump & UVC Clean



Regelmatig reinigen van uw vijverpomp en UVC is noodzakelijk voor een efficiënte werking, langere levensduur en behoud van garantie. Kalkaanslag zorgt ervoor dat vuil en algen gemakkelijker hechten aan uw pomp, wat slijtage veroorzaakt.

Bij uw UVC vermindert kalkaanslag op het kwartsglas de doorlaatbaarheid van het UV-licht. SuperFish Pump & UVC Clean is natuurlijk zuur dat de kalkaanslag oplost en uw pomp en kwartsglas reinigt.


# Koi Pro UV-lampenwijzer.

Vind de juiste UV-lamp voor uw Koi Pro UVC-apparaat.



Model	Lamp	Fitting	Art. Lamp	Quarts
KoiPro UVC 40000	KoiPro UV TL-T5 40 Watt	KOIPRO TL-T5	 06010225	06010310
KoiPro UVC 75000	KoiPro UV TL-T5 75 Watt	KOIPRO TL-T5	 06010230	06010310






Model	Lamp	Fitting	Art. Lamp	Quarts
Koi Pro Module UVC 40 W	KoiPro Module UV 40 Watt High Output	KOI PRO Base X	 06010465	06010474


◀ INDEX

## Onderdelen pagina 156





Model	Lamp	Fitting	Art. Lamp	Quarts
Koi Pro Module UVC 40 W	Amalgam UV-lamp 40 Watt	Module UVC T5	 06010445	06010451
Koi Pro Module UVC 80 W	Amalgam UV-lamp 80 Watt	Module UVC T5	 06010450	06010452



Model	Lamp	Fitting	Art. Lamp	Quarts
Koi Pro Drum 30000 UVC	KoiPro Combi Drum UV lamp 40 Watt HO	Module UVC T5	 N6050125	N6050135



Model	Lamp	Fitting	Art. Lamp	Quarts
Koi Pro Combi Drum UVC 30000	KoiPro Combi Drum UV lamp 40 Watt HO	Module UVC T5	 N6050125	N6050135
Koi Pro Combi Drum UVC 60000	KoiPro Combi Drum UV lamp 40 Watt HO	Module UVC T5	 N6050125	N6050135



## FujiMac luchtpompen

Zeer duurzame en efficiënte vijverluchtpompen, ontwikkeld en vervaardigd in Japan. Deze compacte luchtpompen zijn energiezuinig, stil en produceren weinig interne warmte wat de duurzaamheid van de membranen uit synthetisch rubber (EPDM) verlengt.

Zeer stille werking, het geluidsniveau is tussen de 32 dB voor het kleinste model en 41 dB voor het grootste model.

Energiezuinig, optimale luchttopbrengst bij minimaal verbruik, ook produceren deze pompen weinig interne warmte, dit verlengt de duurzaamheid van de synthetische rubber (EPDM) membranen uit.

Topkwaliteit uit Japan met 3 jaar garantie!



Nieuw.



### FUJIMAC 40 KII.

Advies  
**€249,00**

Art. Nr.: N7010500



### FUJIMAC 60 KII.

Advies  
**€279,00**

Art. Nr.: N7010550



### FUJIMAC 80 KII.

Advies  
**€329,00**

Art. Nr.: N7010553



Nieuw.

### FUJIMAC 100 KII.

Advies  
**€439,00**

Art. Nr.: N7010555



### FUJIMAC 150 KII.

Advies  
**€679,00**

Art. Nr.: N7010560



### FUJIMAC 200 KII.

Advies  
**€719,00**

Art. Nr.: N7010565



### FUJIMAC 250 KII.

Advies  
**€879,00**

Art. Nr.: N7010570



### FUJIMAC 300 KII.

Advies  
**€999,00**

Art. Nr.: N7010575



## Optioneel:



### Reducer

Reduceerstuk van 26 naar 18 mm voor het aansluiten van de FujiMac 150/200/250/300.

#### FUJIMAC VERLOOP 26-18MM.

Advies  
**€14,99**

Art. Nr.: N7010625



### Kraan & Verloop

Kraan en verloopstuk, u sluit de inlaat van kraan aan op de 18mm rubber uitlaat van de FujiMac of Koi Pro Air Blow, de uitgang sluit u aan op gewapende luchtslang 8/12 mm, met de kraan regelt u de luchtstroom.

#### FUJIMAC KRAAN & VERLOOP 18 TO 8-12MM.

Advies  
**€13,99**

Art. Nr.: N7010630



Model	FujiMAC 40 KII	FujiMAC 60 KII	FujiMAC 80 KII	FujiMAC 100 KII	FujiMAC 150 KII	FujiMAC 200 KII	FujiMAC 250 KII	FujiMAC 300 KII
Max. Pomp cap.	2400 L/h	3600 L/h	4800 l/h	6000 L/h	9000 L/h	12000 L/h	15000 L/h	18000 L/h
Druk*	0,012 MPA	0,015 MPA	0.015 MPa	0,018 MPA	0,020 MPA	0,020 MPA	0,020 MPA	0,020 MPA
Verbruik	27 Watt	35 Watt	47 Watt	68 Watt	100 Watt	140 Watt	186 Watt	250 Watt
Db	32	35	36	36	41	43	48	50
Afmeting cm	18x16x19	18x16x19	18x16x19	18x16x19	30x18x19,8	30x18x19,8	30x18x19,8	30x18x19,8
Uitlaat mm	18	18	18 mm	18	26	26	26	26
Gewicht	5,3 KG	5,3 KG	5,4 kg	5,4 KG	9,9 KG	9,9 KG	9,9 KG	10,2 KG
Verdeelstuk	08010090/ 95/100	08010090/ 95/100	08010090/ 95/100	08010090/ 95/100	N7010625 + N7010630	N7010625 + N7010630	N7010625 + N7010630	N7010625 + N7010630
Art nr	N7010500	N7010550	N7010553	N7010555	N7010560	N7010565	N7010570	N7010575
Dieptemeting:	1,2 meter	1,5 meter	1,5 meter	1,8 meter	2 meter	2 meter	2 meter	2 meter

# Beluchtingstoebehooren.

## AirBlow

De Koi Pro Airblow is een professionele vijverluchtpomp, speciaal ontwikkeld voor hoge luchtopbrengst en een lange levensduur.



Hoge luchtdruk, geschikt voor diepere vijvers tot 3 meter waterdiepte.

Perfect voor Koi- en grote vijvers, maar ook voor kweek-, verkoop- en quarantainesystemen met veel uitroempunten.

Model	Air-Blow 50	Air-Blow 100
Max. Pomp cap.	3.000 L/h	6.000 L/h
Druk	0,045 MPA	0,040 MPA
Verbruik	30 Watt	88 Watt
Afmeting	23 x 17,2 x 19 cm	26,4 x 18,7 x 21,5 cm
Art nr	07020300	07020305



Luchtopbrengst 3000 L/h, verbruik 30W, betrouwbare kwaliteit, al meer dan 15 jaar top in zijn segment, geleverd met 2 jaar volledige garantie.

Luchtopbrengst 6000 L/h, verbruik 88W, betrouwbare kwaliteit, al meer dan 15 jaar top in zijn segment, geleverd met 2 jaar volledige garantie.

### SF AIR BLOW 50.

Advies

**€179,99**

Art. Nr.: 07020300



### SF AIR BLOW 100.

Advies

**€214,99**

Art. Nr.: 07020305



### Optioneel:

## Kraan & Verloop

Kraan en verloopstuk, u sluit de inlaat van kraan aan op de 18mm rubber uitlaat van de FujiMAC of Koi Pro Air Blow, de uitgang sluit u aan op gewapende luchtslang 8/12 mm, met de kraan regelt u de luchtstroom.

### FUJIMAC KRAAN & VERLOOP 18 TO 8-12MM.

Advies

**€13,99**

Art. Nr.: N7010630



8-12 mm

18 mm

## RVS-Verdeelstukken

RVS verdeelstuk met kranen om lucht te verdelen over meerdere uitgangen.

Gemaakt van RVS, dus roest niet en is duurzaam.



Air-Distributor



Air-Distributor



Air-Distributor



Aan te sluiten op Ø18mm, de kranen sluit u aan op luchtslang Ø4/6 mm.

### RVS VERDEELSTUK 6 UITGANGEN.

Advies

**€16,99**

Art. Nr.: 08010090



Aan te sluiten op Ø18mm, de kranen sluit u aan op luchtslang Ø4/6 mm.

### RVS VERDEELSTUK 12 UITGANGEN.

Advies

**€24,99**

Art. Nr.: 08010095



Aan te sluiten op Ø18mm, de kranen sluit u aan op luchtslang Ø4/6 mm.

### RVS VERDEELSTUK 18 UITGANGEN.

Advies

**€34,99**

Art. Nr.: 08010100



Professionele luchtverdeelstuk met 3 kranen voor het verdelen van lucht van grotere luchtpompen naar grote luchtstenen.

Aan te sluiten op Ø18mm, de kranen sluit u aan op gewapende luchtslang Ø8/12 mm.


### RVS VERDEELSTUK 8 MM 3 UITGANGEN.

Advies

**€24,99**

Art. Nr.: 08010087





## Air-Connector

Kunststof koppeling voor het koppelen van een gewapende luchtslang (Ø 8/12 mm) aan een standaard luchtslang (Ø 4/6 mm).

**SF AIR CONNECTOR 4-6/8-12 MM.**

Advies  
**€1,99**

Art. Nr.: 07010255



## Luchtslang 8mm Y Connector

Kunststof Y koppeling voor het splitsen van gewapende luchtslang Ø 8/12 mm naar 2 uitlaten.

**SF LUCHTSLANG 8MM Y CONNECTOR.**

Advies  
**€1,99**

Art. Nr.: 07010257



## Luchtslang 8mm koppelstuk

Kunststof koppeling voor verbinden van gewapende 2 stukken gewapende luchtslang Ø 8/12 mm.

**SF LUCHTSLANG 8MM KOPPELSTUK.**

Advies  
**€1,99**

Art. Nr.: 07010259



## Luchtslang 8mm terugslagventiel

Terugslagventiel voor gewapende luchtslang Ø 8/12 mm, voorkomt dat water via de luchtslang naar de pomp terugloopt.

Beschermt uw luchtpomp tegen waterschade!

**SF LUCHTSLANG 8MM TERUGSLAGVENTIEL.**

Advies  
**€2,99**

Art. Nr.: 07010261



## BubbleTube T-stuk 16mm

Handig T-stuk om een ronde bubble tube mee te maken en aan te sluiten op gewapende luchtslang Ø8-12 mm.

**KOI PRO BUBBLE TUBE T-STUK 16MM.**

Advies  
**€1,99**

Art. Nr.: 08010180



## Bubble Tube eindkap 16mm

Eind kap om het einde van een stuk Koi Pro bubble tube Ø 16 mm mee af te dichten.

**KOI PRO BUBBLE TUBE EINDKAP 16MM.**

Advies  
**€1,99**

Art. Nr.: 08010185



## Bubble Connector 16-8mm

Kunststof koppeling voor het koppelen van een bubble tube (Ø 16 mm) aan een gewapende luchtslang Ø 8/12 mm.

**KOI PRO BUBBLE CONNECTOR 16-8/12 MM.**

Advies  
**€3,99**

Art. Nr.: 08010190



## BubbleTube 25-16mm 30 meter

Geperforeerde rubber luchtslang, met deze slang maakt u zelf een belastingsysteem op maat voor de vijver.

Door de micro poriën in de slang ontstaan zeer kleine luchtbelletjes voor een optimale beluchting van het vijverwater.

U moet de slang verzwaren, of op de bodem vastzetten om te voorkomen dat deze gaat drijven.

Geleverd op een rol van 30 meter, deze bubble tube is ook per meter te koop bij uw Koi Pro dealer.

**KOI PRO BUBBLE TUBE 25-16MM 30 METER.**

Advies  
**€7,49**

Art. Nr.: 08010175



## Gewapende luchtslang

Gewapende luchtslang voor het aansluiten van grotere luchtstenen en luchtpompen.



Door de wapening is de slang oersterk en knikt deze niet!

Geleverd op een handige rol van 10 meter.

**LUCHTSLANG GEWAPEND 8/12 MM 10 MTR.**

Advies  
**€27,49**

Art. Nr.: 08060110





# Luchtstenen.

## Hi-Oxygen Luchtstenen

Deze grijze luchtstenen zijn gemaakt van quartzand en gebakken bij hoge temperatuur, daardoor produceren deze stenen zeer fijne luchtballen en gaan ze langer mee.


Zorg altijd voor voldoende en kwalitatieve uitstroomer om onnodige slijtage aan uw luchtpomp te voorkomen.



### HI OXY AIRSTONE 13 X 3CM BLISTER.

Advies  
**€5,99**

Art. Nr.: 08010120



### HI OXY AIRSTONE 7X1,5CM BLISTER 2ST.

Advies  
**€4,49**

Art. Nr.: 08010125



### HI OXY AIRSTONE XXL 50 MM BLISTER.

Advies  
**€3,49**

Art. Nr.: 08010130



### HI OXY AIRSTONE XXL 50 MM BOX 216ST.

Advies  
**€2,59**

Art. Nr.: 08010127



Hi-Oxygen Koi Airstone		Lucht slang
Art. 08010120	22 x 4 cm	Ø 4-6 mm
Art. 08010125	7x1,5 cm 2 stuks	Ø 4-6 mm
Art. 08010130	50 mm XXL	Ø 4-6 mm



## Hi-Oxygen Disk



### HI OXYGEN SCHOTEL Ø. 10CM.

Advies  
**€6,99**

Art. Nr.: 08010103



### HI OXYGEN SCHOTEL Ø. 20CM.

Advies  
**€25,99**

Art. Nr.: 08010105



## Hi-Oxygen Koi Airstone



### HI OXYGEN KOI AIRSTONE 22 X 4CM.

Advies  
**€16,99**

Art. Nr.: 08010110



### HI OXYGEN KOI AIRSTONE 30 X 5CM.

Advies  
**€24,99**

Art. Nr.: 08010115



Hi-Oxy disk		Lucht slang
Art. 08010103	Ø 10 cm	Ø 4-6 mm
Art. 08010105	Ø 20 cm	Ø 8-12 mm gewapende lucht slang

Hi-Oxygen Koi airstone		Lucht slang
Art. 08010110	22 x 4 cm	Ø 4-6 mm
Art. 08010115	30 x 5 cm	Ø 8-12 mm gewapende slang

# Koi Pro Fish Feeder



## Koi Pro Fish Feeder

Met de SuperFish Koi Pro Fish Feeder kunt u automatisch uw vissen voeren, de voerautomat is eenvoudig instelbaar voor 1 tot 24 voerbeurten per dagen geschikt voor voerkorrels van 2 tot 9 mm.



De inhoud van de voercontainer is 7 liter voer, de hoeveelheid voer is instelbaar per voerbeurt. Met een inzetstuk maakt u de voerautomat geschikt voor het voeren van kleine of grote korrels.

Handige montage met de meegeleverde bevestigingsbeugel voor montage aan de wand en vloer, en voorzien van een goed afsluitbaar deksel.

Gebruiksklaar geleverd met 10 meter buitenkabel en 2 jaar garantie.

### SF KOI PRO FISH FEEDER.

Advies

**€124,99**

Art. Nr.: 06090191



**Gebruiksvriendelijke Control Unit.**



**Vervangbare Control Unit**




**Wand- en vloerbevestiging**




**Gemakkelijk afsluitbaar deksel**


**Het inzetstuk maakt de voerautomat geschikt voor verschillende maten voerkorrels**



**Zonder inzetstuk**  
Geschikt voor Large pellets  
**± 9 mm**



**Met inzetring**  
Geschikt voor Medium pellets  
**± 6 mm**



**Met inzetring en inzetdisk**  
Geschikt voor Small pellets  
**± 3 mm**



## DigiTest 4-in-1

Nauwkeurige digitale 4-in-1 meter voor het meten van de geleidbaarheid (EC), het totaal opgeloste vaste stoffen (TDS), de zuurgraad (pH) en de temperatuur (°C/°F) van uw vijverwater in één meting.

4 in 1 digitale test pen voor snelle testresultaten, voorzien van automatische uitschakeling.

Plug & Play, eenvoudig te kalibreren, pH kalibratiepoeders inbegrepen.

Geleverd inclusief batterijen en 1 jaar garantie.

### KOI PRO DIGI TEST 4 IN 1.

Advies

**€59,99**

Art. Nr.: 06070500



## Floating Fish Cage

Drijvende viskooi voorzien van fijnmazig net, voor het tijdelijk isoleren van de Koi in uw vijver. Eenvoudig te monteren en te hanteren.

Voorzien van met ritsen afsluitbare bovenzijde en verpakt in handige foedraal.

### KP FLOATING FISH CAGE 50X50X50 CM.

Advies

**€59,99**

Art. Nr.: 09060055



### KP FLOATING FISH CAGE 70X70X70 CM.

Advies

**€77,49**

Art. Nr.: 09060060



## Afzetborstels

Zelf Koi kweken? Alles wat u nodig heeft is één vrouwelijke en minimaal twee mannelijke Koi en een ruime vijver. U laat de afzetborstels in de vijver drijven en de natuur doet de rest.

Afzetborstel waar Koi hun kuit op af kunnen zetten, Het voortplantingsseizoen van de Koi loopt van april tot juni.

Set van 2 stuks verpakt in doos die de borstel beschermt tegen beschadigingen.

### KP AFZETBORSTEL IN DOOS 2 STUKS.

Advies

**€29,99**

Art. Nr.: 08060660



## Bowls, covers & meetbakken



### Koi Pro Koi Bowls

Handige bowls in diverse maten voor het showen, behandelen, tijdelijk houden of vervoeren van vissen.

Door het ronde ontwerp kunnen vissen zich niet stoten of beschadigen.

#### KOI PRO BLAUWE KOI BOWL 50CM.

Advies

**€25,99**

Art. Nr.: 09060008



#### KOI PRO BLAUWE KOI BOWL 67CM.

Advies

**€34,99**

Art. Nr.: 09060011



#### KOI PRO BLAUWE KOI BOWL 80CM.

Advies

**€94,99**

Art. Nr.: 09060012



### Koi Pro Zipcover

Handige Zipcovers om op de Koi bowls te plaatsen in diverse maten.

Bij uw Koi Pro dealer kunt u een afdeknet kopen dat ervoor zorgt dat de vissen niet uit de bowl kunnen springen.

#### KOI PRO ZIPCOVER BOWL 67CM.

Advies

**€11,99**

Art. Nr.: 09060030



#### KOI PRO ZIPCOVER BOWL 80CM.

Advies

**€14,99**

Art. Nr.: 09060032



### Koi Meetbak

Voordelige kunststof meetbak voor het meten van de lengte van uw vissen.

Voorzien van duidelijk afleesbaar meetlint.

Ook geschikt om bijvoorbeeld vissen te controleren of fotograferen.



#### KOI MEETTANK KUNSTSTOF 80CM.

Advies

**€33,99**

Art. Nr.: 09060044



#### KOI MEETTANK POLYESTER 115CM.

Advies

**€114,99**

Art. Nr.: 09060045





# Koi Pro Koinetten.

Het gebruik van een goed net is belangrijk om schade aan vissen en onnodige stress te voorkomen.



## Japan half rond

Koinet met een vaste houten steel van hoge kwaliteit. Het net is weggewerkt in de aluminium netrand, waardoor het niet kan slijten en jarenlang meegaat!

Sterk half rond Japan net, perfect voor het vangen van Koi en vijvervis van 5 tot 25 cm.

### JAPAN HALFROND 35CM STEEL 60CM.

Advies

€45,99

Art. Nr.: 09050220



8 715897 002403



## Japan net

Koinet met een vaste houten steel van hoge kwaliteit. Het net is weggewerkt in de aluminium netrand, waardoor het niet kan slijten en jarenlang meegaat!

Rond pan net, wordt in Japan gebruikt voor het selecteren en overzetten van kleine Koi.

### JAPAN NET Ø 25CM STEEL 16CM.

Advies

€21,99

Art. Nr.: 09050215



8 715897 002380

Sterk rond Japannet, perfect voor het vangen van Koi en vijvervis van 5 tot 25 cm.

### JAPAN NET Ø 35CM STEEL 60CM.

Advies

€45,99

Art. Nr.: 09050217



8 715897 044694



## Alu Koinet

Koi Pro aluminium Koinetten zijn licht, sterk, roesten niet en zijn gemakkelijk te hanteren.

Deze schepnetten zijn speciaal gemaakt voor Koi, zodat de kans op beschadiging van de vinnen door het spartelen van de vis minimaal is. De Koi gaat rustig op het net liggen, met een Koisok kunt u ze uit het net nemen.

Handig te vervoeren, de ronde netten hebben een steel uit twee delen en een foedraal, handig in transport en opslag.

### KP ALU KOINET Ø 60CM & STEEL 250CM.

Advies

€139,99

Art. Nr.: 09050540



8 715897 241291

### KP ALU KOINET Ø 80CM & STEEL 300CM.

Advies

€169,99

Art. Nr.: 09050545



8 715897 241307



## Vervangingsnetten

Origineel vervangnet voor Koi Pro Scherpnet.

### KP VERVANGNET ROND 60CM.

Advies

€7,99

Art. Nr.: 09050515



8 715897 229329

### KP VERVANGNET ROND 80CM.

Advies

€10,99

Art. Nr.: 09050525



8 715897 229343

### KP VERVANGNET ROND 70CM.

Advies

€9,99

Art. Nr.: 09050520



8 715897 229336

### KP VERVANGNET ROND 100CM.

Advies

€15,99

Art. Nr.: 09050530



8 715897 229350



# Koisokken.



## Japan Koi sok

Koi Sok met sterke houten steel, deze netten worden gemaakt om Koi te vangen en te verplaatsen met minimale stress en zonder deze te beschadigen.

Deze zwarte koisok is helemaal waterdoorlatend. U schept de Koi uit de vijver en al het water loopt weg, zodat het tillen van een grote Koi gemakkelijk wordt.

**JAPAN KOI SOK Ø 30CM\*130CM.**

Advies

**€54,99**

Art. Nr.: 09050250



8 715897 002465

## Alu Koi sok

Koi Sok met sterke aluminium steel, deze netten worden gemaakt om Koi te vangen en te verplaatsen met minimale stress en zonder deze te beschadigen.

Deze zwarte koisok is helemaal waterdoorlatend. U schept de Koi uit de vijver en al het water loopt weg, zodat het tillen van een grote Koi gemakkelijk wordt.

**KP ALU KOISOK Ø25CM\*130 CM.**

Advies

**€42,99**

Art. Nr.: 09050255



8 715897 032349

## Japan Koi transport sok

Koi Sok met sterke houten steel, deze netten worden gemaakt om Koi te vangen en te verplaatsen met minimale stress en zonder deze te beschadigen.

Deze blauwe Japanse Koi transportsok is gedeeltelijk waterdicht, waardoor uw de Koi met water en al kunt verplaatsen. Door de mazen aan het einde van de sok kunt u het water gemakkelijk aflaten. Met deze sok kunt u ook water uit de vijver scheppen om bijvoorbeeld snel een Koi bowl te vullen.

**JP KOI TRANSPORT SOK Ø 30CM\*120CM.**

Advies

**€54,99**

Art. Nr.: 09050252



8 715897 028663

Er zijn twee versies: De blauwe Japanse Koi transportsok is gedeeltelijk waterdicht, waardoor uw de Koi met water en al kunt verplaatsen. Door de mazen aan het einde van de sok kunt u het water gemakkelijk aflaten. Met deze sok kunt u ook water uit de vijver scheppen om bijvoorbeeld snel een Koi bowl te vullen.

De zwarte koisok is helemaal waterdoorlatend. U schept de Koi uit de vijver en al het water loopt weg, zodat het tillen van een grote Koi gemakkelijk wordt.