




Vijver Catalogus 2024.



Smart Fishkeeping.



Alles wat je nodig hebt voor het houden van vissen.

De producten van SuperFish zorgen voor een geslaagde vijver. Wij maken jouw hobby makkelijk en betaalbaar! Compleet met alle accessoires die je nodig hebt voor jouw vijver.

Index.

Ga naar:

Vijverfilters.

Pag. 3 >

Filtermedia.

Pag. 9 >

Vijverpompen.

Pag. 12 >

Pompaccessoires.

Pag. 19 >

Algenbestrijding.

Pag. 22 >

Vijverbeluchting.

Pag. 28 >

Beluchtingaccessoires.

Pag. 31 >

Vijververlichting.

Pag. 34 >

Vijvertoebehoren.

Pag. 39 >

Vijverbescherming.

Pag. 45 >

Alle vermelde prijzen zijn adviesprijzen (incl. BTW). Deze prijzen kunnen dus afwijken van de verkoopprijzen in een winkel of bij een internetaanbieder, u kunt hier geen rechten aan ontlelen.

Ondanks alle aan de tekst bestede zorg, kan de uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die kan voortvloeien uit enige fout die in deze catalogus zou kunnen voorkomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten.

Combi Clear

De één stekker oplossing voor de kleine vijver. 4-in-1 onderwaterfilters met pomp, UVC, filtermedia en fonteinsproeikop. Eenvoudig en snel in gebruik te nemen, geen ingewikkelde installatie met slangen, kabels en allerlei aansluitingen. Plaats de Combi Clear op de bodem van de vijver, steek de stekker in het stopcontact en het filter werkt! Stopcontact en het filter werkt!



Compact vijverfilter met ingebouwde UVC, deze zorgt ervoor dat uw vijver binnen 14 dagen glashelder is, de waterflow en opvoerhoogte zijn regelbaar, en er is een extra aansluiting voor een waterval. De stabiele basis en het grote handvat, maakt plaatsing in de vijver eenvoudig.

De Combi Clear wordt geleverd met actieve kool, CrystalMax en een spons voor optimale filtratie en eenvoudig onderhoud. Vervangingsmedia sets zijn verkrijgbaar bij uw dealer.

Geschikt voor vijvers tot 2000 liter inhoud, energiezuinig, voordelig in gebruik, inclusief 10 meter kabel en 2 jaar garantie.

Geschikt voor vijvers tot 4000 liter inhoud, energiezuinig, voordelig in gebruik, inclusief 10 meter kabel en 2 jaar garantie.

Geschikt voor vijvers tot 6000 liter inhoud, energiezuinig, voordelig in gebruik, inclusief 10 meter kabel en 2 jaar garantie.

SF COMBI CLEAR 2000.

Advies

€99,99

Art. Nr.: 06020750



8 715897 300011

SF COMBI CLEAR 4000.

Advies

€109,99

Art. Nr.: 06020755



8 715897 300028

SF COMBI CLEAR 6000.

Advies

€149,99

Art. Nr.: 06020757



8 715897 308246

Technische specificaties

Art nr	Model	Max. vijverinhoud	Pompcapaciteit	Max. opvoerhoogte	Verbruik pomp	UVC	Afmeting
06020750	Combi Clear 2000	2000 liter	1.050 L/h	1,4 meter	12 Watt	5 Watt	31 x 23 x 12 cm
06020755	Combi Clear 4000	4000 liter	1.950 L/h	1,9 meter	26 Watt	7 Watt	31 x 23 x 12 cm
06020757	Combi Clear 6000	6000 liter	2.900 L/h	2,3 meter	45 Watt	11 Watt	35,3 x 29,5 x 15 cm

Combi Clear media kit



Media vervang set voor de SuperFish Combi Clear 2000 & 4000.

Media vervang set voor de SuperFish Combi Clear 6000.

Inhoud filterschuim, actieve filterkool en crystal max op maat gemaakt voor het Combi Clear filter.

Vervang 3 x per jaar, in april bij de start van het seizoen, in juni voor de zomer en in september voor de winter de media set voor optimale werking.

Geschikt voor 06020750 Combi Clear 2000 en 06020755 Combi Clear 4000.

Geschikt voor 06020757 Combi Clear 6000.

SF COMBI CLEAR MEDIA SET 2000-4000.

Advies

€5,99

Art. Nr.: 06020760



8 715897 300035

SF COMBI CLEAR MEDIA SET 6000.

Advies

€18,99

Art. Nr.: 06020763



8 715897 311079

Binnen 14 dagen een heldere vijver

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Advies UV Wattage			Noord Europa			Zuid Europa							
Gewone vijver			: 1 Watt per 1000L			: 2 Watt per 1000L							
Koi vijver			: 2 Watt per 1000L			: 4 Watt per 1000L							


Regelbare waterflow

Regelbare waterflow en opvoerhoogte met extra aansluiting voor een waterval.



Filterkamer

Filterkamer met actieve kool, CrystalMax en spons voor optimale filtratie en eenvoudig onderhoud.



Ingebouwde UVC

Ingebouwde UVC, zorgt ervoor dat uw vijver binnen 14 dagen glashelder is.



Inclusief filtermedia

De Combi Clear wordt geleverd met filtermedia.





TopClear 5000

Geschikt voor vijvers tot 5000 liter inhoud, inclusief 7W UVC, energiezuinig, voordelig in gebruik, geleverd met 5 meter kabel en 2 jaar garantie.

SF TOPCLEAR 5000 UVC-7W.

Advies

€119,99

Art. Nr.: 06020130



TopClear 10000

Geschikt voor vijvers tot 10.000 liter inhoud, inclusief 9W UVC, energiezuinig, voordelig in gebruik, geleverd met 5 meter kabel en 2 jaar garantie.

SF TOPCLEAR 10000 UVC-9W.

Advies

€187,49

Art. Nr.: 06020135



TopClear 15000

Geschikt voor vijvers tot 15.000 liter inhoud, inclusief 11W UVC, energiezuinig, voordelig in gebruik, geleverd met 5 meter kabel en 2 jaar garantie.

SF TOPCLEAR 15000 UVC-11W.

Advies

€219,99

Art. Nr.: 06020140



Technische specificaties

Art nr	Model	Max. vijverinh.	Pomp. capaciteit	UVC	Inlaat	Uitlaat	Afmeting
06020130	TopClear 5000	5.000 L	2.500 L/h	7 Watt	14/20/25 mm	14/20/25 mm	34x34x40 cm
06020135	TopClear 10000	10.000 L	3.500 L/h	9 Watt	25/32/40 mm	25/32/40 mm	35x44x46 cm
06020140	TopClear 15000	15.000 L	5.000 L/h	11 Watt	25/32/40 mm	25/32/40 mm	35x44x58 cm

De TopClear is een uniek 3-staps vijver-drukfilter. Het filterschuim zorgt voor mechanische filtering. Bacteriën in de Bio-balls zorgen voor biologische zuivering. De ingebouwde UVC zorgt voor bestrijding van algen en werkt preventief tegen ziektes.

Handige montage, omdat alle aansluitingen op de deksel zitten kan het filter bijna geheel worden ingegraven of weggewerkt naast de vijver, zelfs plaatsing onder het waterniveau is mogelijk.

Unieke eigenschappen, de UV-indicator in de kap zorgt ervoor dat u kunt zien of de UV-lamp brandt, de Flow-indicator geeft de doorstromsnelheid weer, hierdoor ziet u wanneer het filter moet worden gereinigd en de Auto Clean Wash zorgt voor eenvoudig reinigen van het filter.

Ingebouwde UVC

Ingebouwde UVC, zorgt ervoor dat uw vijver binnen 14 dagen glashelder is.



Auto Clean Wash

Auto Clean Wash, voor het eenvoudig reinigen van uw filter.




UV-indicator

Door de UV-indicator in de kap kunt u eenvoudig zien of de UV lamp brandt.



Flow-indicator

De Flow-indicator geeft de doorstroom-snelheid weer.



Binnen 14 dagen een heldere vijver													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Advies UV Wattage				Noord Europa				Zuid Europa					
Gewone vijver				: 1 Watt per 1000L				2 Watt per 1000L					
Koi vijver				: 2 Watt per 1000L				4 Watt per 1000L					



TopClear Kit 5000

Geschikt voor vijvers tot 5.000 liter inhoud, geleverd inclusief Pond-Flow ECO 2000 L/h pomp (25 Watt) en 7W UVC en 2 jaar garantie.

SF TOPCLEAR KIT 5000.
Advies
€164,99
Art. Nr.: 06020145




TopClear Kit 10000

Geschikt voor vijvers tot 10.000 liter inhoud, geleverd inclusief Pond-Flow ECO 3000 2.900 L/h pomp (45 Watt) en 9W UVC en 2 jaar garantie.

SF TOPCLEAR KIT 10000.
Advies
€239,99
Art. Nr.: 06020150




TopClear Kit 18000

Geschikt voor vijvers tot 18.000 liter inhoud, geleverd inclusief zuinige SuperFish PondECO 4900 pomp, 5.300 L/h (29Watt) voor maximale prestaties tegen zeer laag energiekosten, en 18W UVC en 2 jaar garantie.

SF TOPCLEAR KIT 18000.
Advies
€299,99
Art. Nr.: 06020160



INDEX

Technische specificaties									
Art nr	Model	Max. vijverinh.	Pomp	Pomp cap.	Pomp	UVC	Inlaat	Uitlaat	Afmeting
06020145	TopClear 5000 Kit	5.000 L	Pond-Flow ECO 2000	2.000 L/h	25 Watt	7 Watt	14/20/25 mm	14/20/25 mm	34x34x40 cm
06020150	TopClear 10000 Kit	10.000 L	Pond-Flow ECO 3000	2.900 L/h	45 Watt	9 Watt	25/32/40 mm	25/32/40 mm	35x44x46 cm
06020160	TopClear 18000 Kit	18.000 L	PondECO 4900	5.300 L/h	29 Watt	18 Watt	25/32/40 mm	25/32/40 mm	35x44x58 cm


De TopClear Kit is een uniek 3-staps vijver-drukfilter compleet met vijverpomp. Het filterschuim zorgt voor mechanische filtering. Bacteriën in de Bio-balls zorgen voor biologische zuivering. De ingebouwde UVC zorgt voor bestrijding van algen en werkt preventief tegen ziektes.

Handig 3-staps vijver-drukfilter geleverd compleet met vijverpomp. Handige montage, omdat alle aansluitingen op de deksel zitten kan het filter bijna geheel worden ingegraven of weggewerkt naast de vijver, zelfs plaatsing onder het waterniveau is mogelijk.

Unieke eigenschappen, de UV-indicator in de kap zorgt ervoor dat u kunt zien of de UV-lamp brandt, de Flow-indicator geeft de doorstromingsnelheid weer, hierdoor ziet u wanneer het filter moet worden gereinigd en de Auto Clean Wash zorgt voor eenvoudig reinigen van het filter.

TopClear Backwash Kraan

Optionele kraan voor de backwash uitlaat. Maakt het reinigen gemakkelijker.



SF TOPCLEAR 5000 KRAAN.

Advies
€8,99
Art. Nr.: 06020717




SF TOPCLEAR 10/15/18000 KRAAN.

Advies
€9,99
Art. Nr.: 06020719



TopClear Vervangschuim-set



SF TOPCLEAR 5000 SCHUIM SET 3 ST.

Advies
€27,99
Art. Nr.: 06020625



SF TOPCLEAR 10/15/18.000 SCHUIM.

Advies
€24,99
Art. Nr.: 06020630



De TopClear Pro is een professioneel 2-in-1 Vijverdrukfilter met een grote filteringhoud, een krachtige 55W UVC en een automatisch filterreinigingssysteem, geschikt voor vijvers tot 36.000 liter.

Zelfreinigend vijver-drukfilter voor handige installatie en optimale filtering. Geleverd met energiezuinige UVC-tijdschakelaar (24/12/0 uur). Hiermee stel je in hoeveel uur de UV-lamp werkt, bijvoorbeeld in het voor- en najaar 12 uur, in de zomer 24 uur, en in de winter 0 uur, dit bespaart energie op de momenten dat de UVC niet nodig is en verlengt de levensduur van de UV-lamp.

Optimale filtering door grote filterkamer van 75 liter met 7 lagen filterschuim (grof/blauw en fijn/geel) voor mechanische filtratie en Bio-Balls voor biologisch filtratie. De vuilindicator in de deksel geeft aan dat het filter gereinigd moet worden. Eenvoudig reinigen met het automatisch reinigingssysteem, het filterschuimpakket wordt uitgewrongen en het vuilwater loopt weg via de afvoer.

Geschikt voor vijvers tot 36.000 liter inhoud, geleverd inclusief krachtige 55W UVC met timerfunctie en 2 jaar garantie.

SF TOPCLEAR PRO 36.000 UVC-55W.

Advies

€499,99

Art. Nr.: 06030110



Technische specificaties

Art nr	Model	Max. vijverinh.	Filter volume	Pomp cap.	UVC	Inlaat	Uitlaat	Afmeting
06030110	TopClear Pro 36.000	36.000 L	75 Liter	15.000 L/h	55 Watt	32/38/50 mm	32/38/50 mm	54x52x74 cm



Vervangschuim
3x Blauw (grob)
4x Geel (fijn)

Mechanische en biologische filtratie
Filterschuimpakket bestaande uit zeven lagen filterschuim (grob/blauw en fijn/geel) voor mechanische filtratie en Bio-Balls voor biologisch filtratie.

Automatisch filterreinigingssysteem
Door het inschakelen van het automatisch reinigings-systeem draait het filterschuim-pakket rond en wordt uitgewrongen, het vuilwater loopt weg via de afvoer.

UVC 55 Watt
Extra lange UVC 53 cm

UVC Timer

Energiezuinige UVC
Ingebouwde 55 Watt UVC met 24u/12u/0u timer

Vervangspozen set voor de SuperFish TopClear 36.000 filter.

SF TOPCLEAR PRO 36.000 VERVANGSCHUIM.
Advies
€39,99
Art. Nr.: 06030125

Houder voor de vervangspozen van de SuperFish TopClear 36.000 filter.

SF TOPCLEAR PRO 36.000 SPONSHOUDER.
Advies
€4,99
Art. Nr.: 06030140



Pond Clear 3000

De Pond Clear 3000 is een compleet biologisch vijverfilter met 5 Watt UVC, voor kleinere vijvers tot 3000 L.

Compact vijverfilter met ingebouwde UVC, voor een heldere vijver binnen 14 dagen, en filterschuim en Bio-Balls voor biologische filtratie.

Ook verkrijgbaar als kit met Pond-Flow ECO 1000 pomp, met een pompcapaciteit van 1.000 L/h.

Geschikt voor vijvers tot 3.000 liter inhoud, geleverd inclusief 5W UVC en 2 jaar garantie.

SF POND CLEAR 3000 UVC-5W.

Advies

€82,49

Art. Nr.: 06020200



8 715897 275562



**Pond-Flow
ECO 1000**



Pond Clear 3000 Kit

De Pond Clear 3000 Kit is een compleet biologisch vijverfilter met 5 Watt UVC, voor kleinere vijvers tot 3000 liter en wordt geleverd inclusief SuperFish Pond Flow Eco vijverpomp.

Compact vijverfilter met ingebouwde UVC, voor een heldere vijver binnen 14 dagen, en een vijverpomp.

Compleet geleverd met filterschuim en Bio-Balls voor biologische filtratie.

Geschikt voor vijvers tot 5.000 liter inhoud, geleverd inclusief Pond-Flow ECO 1000 L/h pomp (12Watt) en 5W UVC en 2 jaar garantie.

SF POND CLEAR KIT 3000.

Advies

€109,99

Art. Nr.: 06020232



8 715897 275593



Technische specificaties

Art nr	Model	Max. vijverinh.	Pomp	Pomp cap.	Pomp	UVC	Inlaat	Uitlaat	Afmeting
06020200	Pond Clear 3000	3.000 L	-	1.000 L/h	-	5 Watt	25/32/40 mm	32 mm	37x24x24 cm
06020232	Pond Clear 3000 Kit	3.000 L	Flow ECO 1000	1.000 L/h	12 Watt	5 Watt	25/32/40 mm	32 mm	37x24x24 cm
06020235	Pond Clear 6000 Kit	6.000 L	PondECO 2900	3.500 L/h	14 Watt	7 Watt	25/32/40 mm	50 mm	37x27x40 cm
06020240	Pond Clear 12000 Kit	12.000 L	PondECO 4900	5.300 L/h	29 Watt	13 Watt	25/32/40 mm	75 mm	55x38x43 cm



Pond Clear 6000 Kit

De Pond Clear 6000 Kit is een compleet biologisch vijverfilter met ingebouwde UVC voor helder water en een krachtige elektronische vijverpomp met een zeer laag energieverbruik.

• De UVC-unit is ingebouwd in het deksel. • 2 jaar garantie en TUV gekeurd. Complete biologische vijverfiltersets met ingebouwde UVC en een krachtige elektronische vijverpomp met een zeer laag energieverbruik

2 Filterkamers zorgen voor optimale biologische filtratie, de 1e filterkamer is gevuld met filterborstels voor vuilopvang, de tweede filterkamer bevat filtermatten en Bio-Bals voor biologische filtratie.

Geschikt voor vijvers tot 6.000 liter inhoud, geleverd inclusief Pond Eco 3500 L/h pomp (14Watt) en 7W UVC, 2 jaar garantie.

SF POND CLEAR KIT 6000.

Advies

€164,99

Art. Nr.: 06020235



8 715897 241499



Pond Clear 12000 Kit

De Pond Clear 12000 Kit is een compleet biologisch vijverfilter met ingebouwde UVC voor helder water en een krachtige elektronische vijverpomp met een zeer laag energieverbruik.

Biologisch vijverfilter met ingebouwde UVC, voor een heldere vijver binnen 14 dagen, geleverd met krachtige zeer energiezuinige Pond Eco vijverpomp 5300 L/h verbruik slechts 29W!

2 filterkamers zorgen voor optimale biologische filtratie, de 1e filterkamer is gevuld met filterborstels voor vuilopvang, de tweede filterkamer bevat filtermatten en Bio-Bals voor biologische filtratie.

Geschikt voor vijvers tot 12.000 liter inhoud, geleverd inclusief Pond Eco 5300 L/h pomp (29Watt) en 13W UVC, 2 jaar garantie.

SF POND CLEAR KIT 12000.

Advies

€249,99

Art. Nr.: 06020240



8 715897 241505



Vervangschuim-set voor de SuperFish PondClear 3000 filter.

Set met originele sponzen voor de SuperFish PondClear filters.

Vervang de sponzen ieder voorjaar, de sponzen gaan dichtzitten waardoor de werking van het filter verminderd!

Geschikt voor SuperFish PondClear type 3000.

SF POND CLEAR 3000 SCHUIM 3 ST.

Advies

€12,99

Art. Nr.: 06020217



8 715897 275586



Vervangschuim-set voor de SuperFish PondClear 6000 filter.

Set met originele sponzen voor de SuperFish PondClear filters.

Vervang de sponzen ieder voorjaar, de sponzen gaan dichtzitten waardoor de werking van het filter verminderd!

Geschikt voor SuperFish PondClear type 6000.

SF POND CLEAR 6000 SCHUIM 3 ST.

Advies

€15,99

Art. Nr.: 06020215



8 715897 225987



Vervangschuim-set voor de SuperFish PondClear 12000 filter.

Set met originele sponzen voor de SuperFish PondClear filters.

Vervang de sponzen ieder voorjaar, de sponzen gaan dichtzitten waardoor de werking van het filter verminderd!

Geschikt voor SuperFish PondClear type 12000.

SF POND CLEAR 12000 SCHUIM 2 ST.


Advies

€21,99

Art. Nr.: 06020220



8 715897 225994



Vervangschuim-set voor de SuperFish PondClear 24000 filter.

Set met originele sponzen voor de SuperFish PondClear filters.

Vervang de sponzen ieder voorjaar, de sponzen gaan dichtzitten waardoor de werking van het filter verminderd!

Geschikt voor SuperFish PondClear type 24000.

SF POND CLEAR 24000 SCHUIM 4 ST.

Advies

€47,99

Art. Nr.: 06020221



8 715897 276927



Actieve koolschuimmat voor PondClear 6000 filter.

Filterschuimmat geïmpregneerd met actief kool.

Actieve Kool verwijderd giftige- en kleurstoffen uit het vijverwater, vervang de spons elke 2-3 maanden dan is de spons verzadigd.

Geschikt voor SuperFish PondClear 6000, verwijder de actieve koolmat voor het toedienen van medicijnen aan de vijver.

SF POND CLEAR 6000 ACTIEFKOOLMAT.

Advies

€5,49

Art. Nr.: 06020225



8 715897 241475



Actieve koolschuimmat voor PondClear 12000 filter.

Filterschuimmat geïmpregneerd met actief kool.

Actieve Kool verwijderd giftige- en kleurstoffen uit het vijverwater, vervang de spons elke 2-3 maanden dan is de spons verzadigd.

Geschikt voor SuperFish PondClear 12000, verwijder de actieve koolmat voor het toedienen van medicijnen aan de vijver.

SF POND CLEAR 12000 ACTIEFKOOLMAT.

Advies

€7,29

Art. Nr.: 06020230



8 715897 241482



Bio ballen voor Pond Clear filters.

Set met 25 Bioballen voor het aanvullen of vervangen van de Bioballen in de Pond Clear filters.

Ook geschikt voor andere biologische vijverfilters.

Geschikt voor SuperFish PondClear filters.

SF POND CLEAR BIO BALL 25 ST.

Advies

€15,99

Art. Nr.: 06020223



8 715897 244353



Slangtule, verloop van 75 mm pijp naar 50 mm slang voor de uitlaat van de Pond Clear filter.

De uitlaat van de Pond Clear 12000 en is 75 mm, met dit verloopstuksluit u makkelijk een slang van 50mm aan op uw PondClear uitlaat.

Geschikt voor de uitlaat van de Pond Clear 12000.

SF POND CLEAR SLANGTULE 75-50MM.

Advies

€11,99

Art. Nr.: 08083090



8 715897 262371



Binnen 14 dagen een heldere vijver

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Advies UV Wattage
Gewone vijver
Koi vijver

Noord Europa
: 1 Watt per 1000L
: 2 Watt per 1000L

Zuid Europa
2 Watt per 1000L
4 Watt per 1000L



PondClear Pro 18000

De Pond Clear Pro 18000 is een professioneel biologisch vijverfilter met krachtige ingebouwde UVC voor helder water en hoge kwaliteit filtermedia voor optimale filtratie.

Professioneel vijverfilter met geweldige filterprestaties. Mechanische filtering met fijn en grof filterschuim (de sponzen zijn gemakkelijk te reinigen door een schuifstelsel) en biologische filtratie met Japanse mat en BioBalls! Het UVC-systeem is aan de buitenzijde van de filterbak gekoppeld, hierdoor wordt de filterinhoud optimaal benut!

Unieke eigenschappen; De spiraal in het UVC-huis zorgt dat het vijverwater voor langere tijd aan UV-C-straling wordt blootgesteld voor schoner water. In het deksel zit een ingebouwde waterthermometer en een vuilindicator, handig in gebruik. De vuilwaterafvoer onder in het filter maakt het gemakkelijk om vuil en slib weg te spoelen en de meervoudige slangaansluiting op de uitlaat (ø 38/50 mm en ø 75 mm) maakt het aansluiten van een afvoerslang of een plastic pijp naar keuze eenvoudig!

Geschikt voor vijvers tot 18.000 liter inhoud, geleverd inclusief 18W UVC, 2 jaar garantie. Een optionele reinigingstool voor het filterschuim maakt het onderhoud nog eenvoudiger en is verkrijgbaar bij uw SuperFish dealer.

SF POND CLEAR PRO 18000 UVC-18W.

Advies

€299,99

Art. Nr.: 06030200



8 715897 338571

PondClear Pro 36000

De Pond Clear Pro 36000 is een professioneel biologisch vijverfilter met krachtige ingebouwde UVC voor helder water en hoge kwaliteit filtermedia voor optimale filtratie.

Geschikt voor vijvers tot 36.000 liter inhoud, geleverd inclusief 36W UVC, en handig reinigingstool voor het schoonmaken van het filterschuim, 2 jaar garantie.

SF POND CLEAR PRO 36000 UVC-36W.

Advies

€499,99

Art. Nr.: 06030205



8 715897 338588




Technische specificaties

Art nr	Model	Max. vijverinh.	Filter volume	Pomp cap.	UVC	Inlaat	Uitlaat	Afmeting
06030200	Pond Clear Pro 18000	18.000 L	60 L	8.000 L/h	18 Watt	32/38/50 mm	38/50 mm & 75 mm	66x53x39,5 cm
06030205	Pond Clear Pro 36000	36.000 L	105 L	12.000 L/h	36 Watt	32/38/50 mm	38/50 mm & 75 mm	94x54x40 cm

Thermometer



Vuil indicator



Vuil water afvoer



Uitlaat



Externe UVC



Bio Balls



Geschikt voor de Pond Clear Pro 18000 & 36000.

POND CLEAR PRO 18/36000 VERVANGSCHUIM.


Advies

€19,99

Art. Nr.: 06030225



8 715897 338595



Geschikt voor de Pond Clear Pro 18000 & 36000.

POND CLEAR PRO 18/36000 JAPANMAT.

Advies

€15,99

Art. Nr.: 06030230



8 715897 338601



Geschikt voor de Pond Clear Pro 18000 & 36000.

POND CLEAR PRO 18/36000 SCHUIMHOUDER.

Advies

€4,99

Art. Nr.: 06030235



8 715897 338618

Dit handige hulpmiddel voor het reinigen van de filterschuimsponzen wordt standaard meegeleverd bij de Pond Clear Pro 36000 en is als optie aan te schaffen voor de Pond Clear Pro 18.000 bij uw SuperFish dealer.

POND CLEAR PRO 18/36000 CLEAN TOOL.

Advies

€10,99

Art. Nr.: 06030240



8 715897 338625



Zeoliet

Zeoliet absorbeert ammonium en andere giftige stoffen uit het vijverwater. Het voorkomt algengroei en ammoniak-vergiftiging.

Dit product verzadigd en dient vervangen of gereinigd te worden. Haal zeoliet uit het water bij behandeling met medicatie of zout.

Plaats filtermedia in een filtermedia zak voor eenvoudig reinigen en verwijderen.

SF ZEOLIET ZAK 10 LITER.

Advies

€18,49

Art. Nr.: 08040205



8 715897 025518



Lava-Rock

Filterlava is natuurlijke filtermedia, geschikt voor vele soorten biologische vijverfilters.

De open structuur van lava biedt een groot oppervlak voor de groei van nuttige filterbacteriën.

Plaats filtermedia in een filtermedia zak voor eenvoudig reinigen en verwijderen.

SF FILTERLAVA ZAK 10 LITER.

Advies

€9,99

Art. Nr.: 08040210



8 715897 025525



Filtersubstraat

Filtersubstraat is natuurlijke filtermedia, geschikt voor vele soorten biologische vijverfilters.

Filtersubstraat is zeer poreus en heeft daardoor een groot bacterie hechtend oppervlak.

Plaats filtermedia in een filtermedia zak voor eenvoudig reinigen en verwijderen.

SF FILTERSUBSTRAAT ZAK 10 LITER.

Advies

€11,99

Art. Nr.: 08040215



8 715897 025532



BioBlocks

Bioblocks filtermedia is geschikt voor vele soorten biologische vijverfilters, deze plastic media zijn onverslijtbaar en eenvoudig te reinigen.

Door het speciale ontwerp hebben BioBlocks een zeer groot oppervlak voor nuttige bacteriën.

Plaats filtermedia in een filtermedia zak voor eenvoudig reinigen en verwijderen.

SF FILTER BIOBLOCKS ZAK 10 LITER.

Advies

€16,99

Art. Nr.: 08040220



8 715897 025549



Vijverzout

Speciaal vijverzout zonder chemische toevoegingen, vijverzout heeft een positief effect op de gezondheid van uw vissen en werkt preventief tegen visziektes.

Het toedien van 1 kg zout per 1000 liter vijverwater bevordert de gezondheid van uw vijvervissen en Koi en beschermt de vissen tegen ziektes.

Vijverzout is in hogere doseringen van 3 tot 6 KG per 1000 liter water ook geschikt voor de behandeling en quarantaine van vijvervis en Koi, lees hiervoor altijd een gebruiksaanwijzing en vraag uw dealer om advies.

SF VIJVER NATUURZOUT ZAK 10 LITER.

Advies

€15,99

Art. Nr.: 08040227



8 715897 028360



Aktief Filterkool

Hoge kwaliteit filterkool, actieve Filterkool absorbeert in korte tijd kleur- en giftige stoffen uit het water terwijl de pH-waarde neutraal blijft.

Actieve Filterkool absorbeert in korte tijd kleur- en giftige stoffen uit het water terwijl de pH-waarde neutraal blijft. Deze actieve kool is fosfaatvrij, dat is belangrijk omdat fosfaat algengroei bevordert!

Plaats filtermedia in een filtermedia zak voor eenvoudig reinigen en verwijderen.

SF AKTIEF FILTERKOOL ZAK 10 LITER.

Advies

€47,49

Art. Nr.: 08040200



8 715897 025501



CrystalMax

Zeer poreus filtermedium gemaakt uit glas, het werkt als een spons voor micro-organismen en het garandeert optimale resultaten.

Afvalstoffen en schadelijke stoffen worden zeer effectief afgebroken door de aerobe (zuurstofrijke) en anaerobe (zuurstofarme) filterprocessen.

Plaats filtermedia in een filtermedia zak voor eenvoudig reinigen en verwijderen.

SF CRYSTALMAX ZAK 10 LITER.

Advies

€39,99

Art. Nr.: 08040240



8 715897 026393



Bio-Balls

Bioballs bieden maximale bacterie hechtend oppervlak, ook zijn ze zeer slijtvast en hebben een onbegrensde levensduur.

Door het unieke "egel" ontwerp bieden BioBalls het maximaal haalbare bacterie hechtend oppervlak voor de groei van nuttige bacteriën.

Plaats filtermedia in een filtermedia zak voor eenvoudig reinigen en verwijderen.

SF FILTER BIOBALL ZAK 10 LITER.

Advies

€39,99

Art. Nr.: 08040225



8 715897 025556



Filtermediazakken fijn

Handige zak voor het plaatsen van filtermedium.



Fijnmazig net voor fijne filtermedia.

FILTERMEDIA ZAK 15X25CM FIJN 2X.

Advies
€2,99

Art. Nr.: C8040057  8 715897 164798

Fijnmazig net voor fijne filtermedia.

FILTERMEDIA ZAK 35X52 CM FIJN.

Advies
€3,49

Art. Nr.: C8040059  8 715897 038099

Filtermediazakken grof

Handige zak voor het plaatsen van filtermedium.



Grove mazig net voor grovere filtermedia, zorgt voor een goede doorstroming.

FILTERMEDIA ZAK 35X52 CM GROF.


Advies
€3,49

Art. Nr.: C8040131  8 715897 030277

Grove mazig net voor grovere filtermedia, zorgt voor een goede doorstroming.

FILTERMEDIA ZAK 50X85 CM GROF.

Advies
€4,99

Art. Nr.: C8040232  8 715897 030284

Witte filterwatten

De witte watten zijn fijn van structuur, ideaal voor het verwijderen van vuildeeltjes en organische vervuiling.



Ideaal als voorfilter, verwijderd zelf de kleinste stofdeeltjes.

Toe te passen in vrijwel elk filter.

SF WITTE FILTERWATTEN 100 GRAM.

Advies
€2,59

Art. Nr.: C8040006  8 715897 030581



SF WITTE FILTERWATTEN 250 GRAM.

Advies
€5,49

Art. Nr.: C8040011  8 715897 030598



SF WITTE FILTERWATTEN 500 GRAM.

Advies
€9,99

Art. Nr.: C8040016  8 715897 030604

◀ INDEX

Groene filterwatten

De groene watten zijn grover van structuur voor grotere filters en vijvers en zeer geschikt voor het verwijderen van vuildeeltjes uit aquarium en vijverwater.



Ideaal als voorfilter voor grotere aquariumfilters en voor vijverfilters.

Toe te passen in vrijwel elk filter.

SF GROENE FILTERWATTEN GROF 100 GR.

Advies
€3,59

Art. Nr.: C8040021  8 715897 030611



SF GROENE FILTERWATTEN GROF 250 GR.

Advies
€7,99

Art. Nr.: C8040026  8 715897 030628



SF GROENE FILTERWATTEN GROF 500 GR.

Advies
€13,99

Art. Nr.: C8040031  8 715897 030635

Filterfoam

Filterschuim is een ideale filter en voorfilter materiaal, SuperFish filterschuim is verkrijgbaar in verschillende groftes en diktes voor alle soorten aquarium en vijverfilters.




Gemakkelijk te snijden op de juiste maat voor uw filter.

Schuim groftes

- PPI 10 = Grof
- PPI 20 = Middel
- PPI 30 = Fijn

Technische gegevens

- 95% doorstroompercentage
- filtermedia oppervlakte 500M2 per 1M3 schuim



PPI 10.

Grove schuimmat PPI 10, groot effectief filteroppervlak van 500M3 per 1M3 Schuim.

Afmeting 100x10x10 cm, hoog doorstromingspercentage van 95%, vervang schuim jaarlijks.

FILTER FOAM 100X10X10 CM GROF.


Advies

€14,99

Art. Nr.: C8020005



8 715897 004551



PPI 30.

Fijne schuimmat PPI 30, groot effectief filteroppervlak van 500M3 per 1M3 Schuim.

Afmeting 100x100x2 cm, hoog doorstromingspercentage van 95%, vervang schuim jaarlijks.

FILTER FOAM 100X100X2 CM FIJN.


Advies

€28,99

Art. Nr.: C8020010



8 715897 004568



PPI 10.

Grove schuimmat PPI 10, groot effectief filteroppervlak van 500M3 per 1M3 Schuim.

Afmeting 100x100x2 cm, hoog doorstromingspercentage van 95%, vervang schuim jaarlijks.

FILTER FOAM 100X100X2 CM GROF.


Advies

€28,99

Art. Nr.: C8020015



8 715897 004575



PPI 30.

Fijne schuimmat PPI 30, groot effectief filteroppervlak van 500M3 per 1M3 Schuim.

Afmeting 100x100x5 cm, hoog doorstromingspercentage van 95%, vervang schuim jaarlijks.

FILTER FOAM 100X100X5 CM FIJN.


Advies

€59,99

Art. Nr.: C8020025



8 715897 004599



PPI 10.

Grove schuimmat PPI 10, groot effectief filteroppervlak van 500M3 per 1M3 Schuim.

Afmeting 100x100x5 cm, hoog doorstromingspercentage van 95%, vervang schuim jaarlijks.

FILTER FOAM 100X100X5 CM GROF.


Advies

€59,99

Art. Nr.: C8020030



8 715897 004605



PPI 30.

Fijne schuimmat PPI 30, groot effectief filteroppervlak van 500M3 per 1M3 Schuim.

Afmeting 50x50x2 cm, hoog doorstromingspercentage van 95%, vervang schuim jaarlijks.

FILTER FOAM 50X50X2 CM FIJN.


Advies

€7,49

Art. Nr.: C8020065



8 715897 293146



PPI 20.

Middel grove schuimmat PPI 20, groot effectief filteroppervlak van 500M3 per 1M3 Schuim.

Afmeting 50x50x2 cm, hoog doorstromingspercentage van 95%, vervang schuim jaarlijks.

FILTER FOAM 50X50X2 CM MIDDEL.

Advies

€7,49

Art. Nr.: C8020070



8 715897 293153



PPI 10.

Grove schuimmat PPI 10, groot effectief filteroppervlak van 500M3 per 1M3 Schuim.

Afmeting 50x50x5 cm, hoog doorstromingspercentage van 95%, vervang schuim jaarlijks.

FILTER FOAM 50X50X2 CM GROF.


Advies

€7,49

Art. Nr.: C8020075



8 715897 293160



PPI 30.

Fijne schuimmat PPI 30, groot effectief filteroppervlak van 500M3 per 1M3 Schuim.

Afmeting 50x50x5 cm, hoog doorstromingspercentage van 95%, vervang schuim jaarlijks.

FILTER FOAM 50X50X5 CM FIJN.


Advies

€17,99

Art. Nr.: C8020035



8 715897 004612



PPI 10.

Grove schuimmat PPI 10, groot effectief filteroppervlak van 500M3 per 1M3 Schuim.

Afmeting 100x50x2 cm, hoog doorstromingspercentage van 95%, vervang schuim jaarlijks.

FILTER FOAM 50X50X5 CM GROF.


Advies

€17,99

Art. Nr.: C8020040



8 715897 004629



PPI 30.

Fijne genopte schuimmat PPI 30, groot effectief filteroppervlak van 500M3 per 1M3 Schuim.

Afmeting 100x50x2 cm, hoog doorstromingspercentage van 95%, vervang schuim jaarlijks.

NOPPENMAT 100X50X2CM FIJN.


Advies

€13,99

Art. Nr.: C8020055



8 715897 044656



PPI 10.

Grove genopte schuimmat PPI 10, groot effectief filteroppervlak van 500M3 per 1M3 Schuim.

Afmeting 100x50x2 cm, hoog doorstromingspercentage van 95%, vervang schuim jaarlijks.

NOPPENMAT 100X50X2CM GROF.

Advies

€13,99


Art. Nr.: C8020060



8 715897 044663



Energiewijzer.



Wij hebben de oplossing voor uw klanten, deze kunnen vandaag nog beginnen met besparen!

- Controleer het energieverbruik van de oude vijverpomp.
- SuperFish PondEco vijverpompen hebben de nieuwste energiebesparende technologie voor het laagst mogelijke verbruik bij de hoogst mogelijke prestaties.
- SuperFish PondEco vijverpompen zijn daarnaast interessant geprijsd voor lage afschrijving.
- 10 Watt stroom besparen = € 35 per jaar!*

De Jaarlijkse besparing wordt berekend met het in bedrijf zijn van de pomp gedurende 24 uur per dag, gedurende 365 dagen per jaar, met een prijs van € 0,40 per kWh**.

*10 Watt x 24 uur x 365 dagen = 87.600/1000 = 87,6 kWh per jaar. 87,6 x € 0,40 = € 35,04

** Stroomtarief online voor nieuwe contracten in Nederland & België 31-8-2023

Adviseer uw klanten onze energiezuinige pompen en start nu met stroom besparen!



Model	Maximale pompcapaciteit	Vermogen
PondEco 2900	3.500 L/h	14 Watt
PondEco 4900	5.300 L/h	29 Watt
PondEco 8500	7.800 L/h	41 Watt
PondEco 12500	11.200 L/h	85 Watt
PondEco 15500	15.000 L/h	130 Watt



Model	Maximale pompcapaciteit	Vermogen
PondECO Next 3500	3.500 L/h	14 Watt
PondECO Next 5000	5.000 L/h	22 Watt
PondECO Next 8000	7.800 L/h	36 Watt
PondECO Next 10.000	9.200 L/h	52 Watt
PondECO Next 12.000	11.200 L/h	70 Watt
PondECO Next 15.000	15.000 L/h	130 Watt
PondECO Next 20.000	19.500 L/h	150 Watt
PondECO Next 26.000	25.100 L/h	240 Watt



Met de PondECO Next Controller kunt u de waterflow op het gewenste niveau (10 stappen) instellen. Met een lagere waterflow bespaart u energie.

PondECO Next + Controller:	Pompcapaciteit	Vermogen
PondECO Next 3500 - 5000 - 8000 controller		
PondECO Next 3500	1.400 / 3.500 L/h	4 / 14 Watt
PondECO Next 5000	2.000 / 5.000 L/h	6 / 22 Watt
PondECO Next 8000	3.100 / 7.800 L/h	10 / 36 Watt
PondECO Next 10.000 - 12.000 controller		
PondECO Next 10.000	4.500 / 9.200 L/h	10 / 52 Watt
PondECO Next 12.000	5.500 / 11.200 L/h	13 / 70 Watt
PondECO Next 15.000 controller		
PondECO Next 15.000 controller	8.000 / 15.000 L/h	23 / 130 Watt
PondECO Next 20.000 controller		
PondECO Next 20.000 controller	11.000 / 19.500 L/h	64 / 150 Watt
PondECO Next 26.000 controller		
PondECO Next 26.000 controller	15.800 / 25.100 L/h	90 / 240 Watt



Pond Flow Eco.

Energiezuinige en multifunctionele pompen, geschikt als fonteinpomp, filterpomp of als pomp voor een beekloop of waterornament. Beschikbaar in 5 uitvoeringen en met een pomp capaciteit van resp. 600, 1.000, 2.000, 2.900 of 4.900 liter per uur.

Energiezuinige vijverpomp voor fontein en eenvoudige vijverfilters.



Pompcapaciteit 650 L/h, verbruik 8W, Max. opvoerhoogte 1,2m, uitlaat 20mm, 10 meter snoer, TUV-keuring en 2 jaar garantie, afmeting L x B x H 13 x 7,5 x 8,3 cm.

Pompcapaciteit 1000 L/h, verbruik 12W, Max. opvoerhoogte 1,4m, uitlaat 20/25/32mm, 10 meter snoer, TUV-keuring en 2 jaar garantie, afmeting L x B x H 14,2 x 7,5 x 8,3 cm.

Pompcapaciteit 2000 L/h, verbruik 25W, Max. opvoerhoogte 1,9m, uitlaat 20/25/32mm, 10 meter snoer, TUV-keuring en 2 jaar garantie, afmeting L x B x H 17,4 x 8,5 x 10,4 cm.

Pompcapaciteit 2900 L/h, verbruik 45W, Max. opvoerhoogte 2,3m, uitlaat 20/25/32mm, 10 meter snoer, TUV-keuring en 2 jaar garantie, afmeting L x B x H 20,9 x 9,4 x 12,17 cm.

Pompcapaciteit 4900 L/h, verbruik 95W, Max. opvoerhoogte 3,3m, uitlaat 25/32/40mm, 10 meter snoer, TUV-keuring en 2 jaar garantie, afmeting L x B x H 23,5 x 11 x 14,7 cm.

SF POND FLOW ECO 600.

Advies

€33,99

Art. Nr.: 07060010



SF POND FLOW ECO 1000.

Advies

€44,99

Art. Nr.: 07060015



SF POND FLOW ECO 2000.

Advies

€54,99

Art. Nr.: 07060020



SF POND FLOW ECO 3000.

Advies

€67,99

Art. Nr.: 07060025



SF POND FLOW ECO 5000.

Advies

€99,99

Art. Nr.: 07060030



SF POND FLOW ECO 600 SCHUIM.

Advies

€1,99

Art. Nr.: 07060379



SF POND FLOW ECO 1000 SCHUIM.

Advies

€1,99

Art. Nr.: 07060380



SF POND FLOW ECO 2000 SCHUIM.

Advies

€1,99

Art. Nr.: 07060385



SF POND FLOW ECO 3000 SCHUIM.

Advies

€2,49

Art. Nr.: 07060390




SF POND FLOW ECO 5000 SCHUIM.

Advies

€2,49

Art. Nr.: 07060395



Model	Pond-Flow ECO 600	Pond-Flow ECO 1000	Pond-Flow ECO 2000	Pond-Flow ECO 3000	Pond-Flow ECO 5000
Max. pompcapaciteit	600 L/h	1.000 L/h	2.000 L/h	2.900 L/h	4.900 L/h
Max. opvoerhoogte	1,2 meter	1,4 meter	1,9 meter	2,3 meter	3,3 meter
Uitlaat	20/25/32 mm	20/25/32 mm	20/25/32 mm	20/25/32 mm	25/32/40 mm
Verbruik	8 Watt	12 Watt	25 Watt	45 Watt	95 Watt
Snoerlengte	10 meter	10 meter	10 meter	10 meter	10 meter
Afmeting L x B x H	13 x 7,5 x 8,3 cm	14,2 x 7,5 x 8,3 cm	17,4 x 8,5 x 10,4 cm	20,9 x 9,4 x 12,7 cm	23,5 x 11 x 14,7 cm
Art nr	07060010	07060015	07060020	07060025	07060030

PondEco.

Pond Eco, zuinige en compacte elektronische vijverpomp met multifunctionele aansluitingen. Kan in droogopstelling en als onderwaterpomp worden gebruikt, voorzien van thermische beveiliging tegen droogdraaien en overbelasting.

Zeer laag energieverbruik, maximale pompcapaciteit, perfect voor kleine en middelgrote vijverfilters.

Multifunctionele aansluiting, vervang de korf door de meegeleverde slangaansluiting en u kunt de pomp aansluiten op b.v. een filter, skimmer of gebruiken in droogopstelling.



Pompcapaciteit 3500 L/h, verbruik 14W, Max. opvoerhoogte 2m, uitlaat 25/32/40mm, 10 meter snoer, TUV-keuring en 2 jaar garantie, afmeting L x B x H 19,7 x 8,8 x 13,6 cm.

SF POND ECO 2900-14W.
 Advies
€99,99
 Art. Nr.: 07070143



Pompcapaciteit 5300 L/h, verbruik 29W, Max. opvoerhoogte 3,2m, uitlaat 25/32/40mm, 10 meter snoer, TUV-keuring en 2 jaar garantie, afmeting L x B x H 19,7 x 8,8 x 13,6 cm.

SF POND ECO 4900-29W.
 Advies
€109,99
 Art. Nr.: 07070147



Pompcapaciteit 7800 L/h, verbruik 41W, Max. opvoerhoogte 4,2m, uitlaat 25/32/40mm, 10 meter snoer, TUV-keuring en 2 jaar garantie, afmeting L x B x H 23,5 x 9,7 x 14,8 cm.

SF POND ECO 8500-41W.
 Advies
€149,99
 Art. Nr.: 07070130



Dubbele keramische ophanging



Thermo beveiliging



Vortex schoepen



Tot 8 mm vuildeeltjes



2 jaar garantie



TÜV Rheinland Certified



Pompcapaciteit 11200 L/h, verbruik 85W, Max. opvoerhoogte 6m, uitlaat 40/50mm, 10 meter snoer, TUV-keuring en 2 jaar garantie, afmeting L x B x H 26,5 x 10,4 x 16,3 cm.

SF POND ECO 12500-85W.
 Advies
€174,99
 Art. Nr.: 07070135



Pompcapaciteit 15500 L/h, verbruik 130W, Max. opvoerhoogte 6,5m, uitlaat 40/50mm, 10 meter snoer, TUV-keuring en 2 jaar garantie, afmeting L x B x H 26,5 x 10,4 x 16,3 cm.

SF POND ECO 15500-130W.
 Advies
€189,99
 Art. Nr.: 07070140



Multifunctionele aansluitingen

Model	PondECO 2900	PondECO 4900	PondECO 8500	PondECO 12500	PondECO 15500
Max. pompcapaciteit	3.500 L/h	5.300 L/h	7.800 L/h	11.200 L/h	15.000 L/h
Max. opvoerhoogte	2,0 meter	3,2 meter	4,2 meter	6 meter	6,5 meter
Uitlaat	25/32/40 mm	25/32/40 mm	25/32/40 mm	40/50 mm	40/50 mm
Verbruik	14 Watt	29 Watt	41 Watt	85 Watt	130 Watt
Snoerlengte	10 meter	10 meter	10 meter	10 meter	10 meter
Afmeting L x B x H	19,7 x 8,8 x 13,6 cm	19,7 x 8,8 x 13,6 cm	23,5 x 9,7 x 14,8 cm	26,5 x 10,4 x 16,3 cm	26,5 x 10,4 x 16,3 cm
Art nr	07070143	07070147	07070130	07070135	07070140

PondEco Next.

Pond Eco Next, onze zuinigste elektronische vijverpompen. Perfect voor filtratie en waterbewegingen met het laagst mogelijke energieverbruik. De nieuwe motor zorgt voor zeer goede prestaties en een zeer grote opvoerhoogte, optimaal vuiltransport en heeft een lange levensduur. Geleverd met 2 jaar Pick-up & Replace garantie voor maximale zekerheid en zorgeloos gebruik.



Nieuw. **14W**

Maximale pompcapaciteit bij een extreem laag energieverbruik (4 Watt per 1.000 L/h), de vijverpomp die een groen label verdient! De vortex schoepen transporteren vuildeeltjes tot 6 mm, Multi-step slangaansluiting, tweevoudig keramisch geharde tandwielen, thermische beveiliging tegen overbelasting en drooglopen, kan in droogopstelling en als onderwaterpomp worden gebruikt.

Pompcapaciteit 3500 L/h, verbruik 14W, Max. opvoerhoogte 2m, uitlaat 25/32/40mm, 10 meter snoer, TUV-keuring en geleverd met 2 jaar unieke Pick-up & Replace garantie!

SF POND ECO NEXT 3500-14W.
Advies
€159,99
Art. Nr.: 07080005



Nieuw. **22W**

Maximale pompcapaciteit bij een extreem laag energieverbruik (5 Watt per 1.000 L/h), de vijverpomp die een groen label verdient! De vortex schoepen transporteren vuildeeltjes tot 6 mm, Multi-step slangaansluiting, tweevoudig keramisch geharde tandwielen, thermische beveiliging tegen overbelasting en drooglopen, kan in droogopstelling en als onderwaterpomp worden gebruikt.

Pompcapaciteit 5000 L/h, verbruik 22W, Max. opvoerhoogte 3m, uitlaat 25/32/40mm, 10 meter snoer, TUV-keuring en geleverd met 2 jaar unieke Pick-up & Replace garantie!

SF POND ECO NEXT 5000-22W.
Advies
€179,99
Art. Nr.: 07080010



Nieuw. **36W**

Maximale pompcapaciteit bij een extreem laag energieverbruik (5 Watt per 1.000 L/h), de vijverpomp die een groen label verdient! De vortex schoepen transporteren vuildeeltjes tot 6 mm, Multi-step slangaansluiting, tweevoudig keramisch geharde tandwielen, thermische beveiliging tegen overbelasting en drooglopen, kan in droogopstelling en als onderwaterpomp worden gebruikt.

Pompcapaciteit 7800 L/h, verbruik 36W, Max. opvoerhoogte 4m, uitlaat 25/32/40mm, 10 meter snoer, TUV-keuring en geleverd met 2 jaar unieke Pick-up & Replace garantie!

SF POND ECO NEXT 8000-36W.
Advies
€209,99
Art. Nr.: 07080015



Nieuw. **52W**

Maximale pompcapaciteit bij een extreem laag energieverbruik (5 Watt per 1.000 L/h), de vijverpomp die een groen label verdient! De vortex schoepen transporteren vuildeeltjes tot 6 mm, Multi-step slangaansluiting, tweevoudig keramisch geharde tandwielen, thermische beveiliging tegen overbelasting en drooglopen, kan in droogopstelling en als onderwaterpomp worden gebruikt.

Pompcapaciteit 9200 L/h, verbruik 52W, Max. opvoerhoogte 4,5m, uitlaat 25/32/40mm, 10 meter snoer, TUV-keuring en geleverd met 2 jaar unieke Pick-up & Replace garantie!

SF POND ECO NEXT 10.000-52W.
Advies
€229,99
Art. Nr.: 07080020



Nieuw. **70W**

Maximale pompcapaciteit bij een extreem laag energieverbruik (6 Watt per 1.000 L/h), de vijverpomp die een groen label verdient! De vortex schoepen transporteren vuildeeltjes tot 6 mm, Multi-step slangaansluiting, tweevoudig keramisch geharde tandwielen, thermische beveiliging tegen overbelasting en drooglopen, kan in droogopstelling en als onderwaterpomp worden gebruikt.

Pompcapaciteit 11200 L/h, verbruik 70W, Max. opvoerhoogte 5,4m, uitlaat 32/40/50mm, 10 meter snoer, TUV-keuring en geleverd met 2 jaar unieke Pick-up & Replace garantie!

SF POND ECO NEXT 12.000-70W.
Advies
€239,99
Art. Nr.: 07080025



Nieuw. **130W**

Maximale pompcapaciteit bij een extreem laag energieverbruik (7 Watt per 1.000 L/h), de vijverpomp die een groen label verdient! De vortex schoepen transporteren vuildeeltjes tot 6 mm, Multi-step slangaansluiting, tweevoudig keramisch geharde tandwielen, thermische beveiliging tegen overbelasting en drooglopen, kan in droogopstelling en als onderwaterpomp worden gebruikt.

Pompcapaciteit 15000 L/h, verbruik 130W, Max. opvoerhoogte 6m, uitlaat 32/40/50mm, 10 meter snoer, TUV-keuring en geleverd met 2 jaar unieke Pick-up & Replace garantie!

SF POND ECO NEXT 15.000-130W.
Advies
€259,99
Art. Nr.: 07080030

48 uur Pick-up & Replace Garantie aan huis!

De PondECO Next is uiterst betrouwbaar daarom bieden wij 2 jaar garantie met Pick-up & Replace service. Als de pomp defect raakt wordt deze gratis opgehaald en vervangen door een nieuwe pomp. U meldt de garantie via onze website. Op werkdagen wordt uw aanvraag binnen 48 uur behandeld, in het weekend en op feestdagen duurt dit langer. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor de volledige garantievoorwaarden.



Nieuw.

150 W



Nieuw.

240 W



Maximale pompcapaciteit bij een extreem laag energieverbruik (7,5 Watt per 1.000 l/h), de vijverpomp die een groen label verdient! De vortex schoepen transporteren vuildeeltjes tot 6 mm, Multi-step slangaansluiting, tweevoudig keramisch geharde tandwielen, thermische beveiliging tegen overbelasting en drooglopen, kan in droogopstelling en als onderwaterpomp worden gebruikt.

Pompcapaciteit 19500 l/h, verbruik 150W, Max. opvoerhoogte 6m, uitlaat 32/40/50mm, 10 meter snoer, TÜV-keuring en geleverd met 2 jaar unieke Pick-up & Replace garantie!

SF POND ECO NEXT 20.000-150W.

Advies

€279,99

Art. Nr.: 07080035



Maximale pompcapaciteit bij een extreem laag energieverbruik (9 Watt per 1.000 l/h), de vijverpomp die een groen label verdient! De vortex schoepen transporteren vuildeeltjes tot 6 mm, Multi-step slangaansluiting, tweevoudig keramisch geharde tandwielen, thermische beveiliging tegen overbelasting en drooglopen, kan in droogopstelling en als onderwaterpomp worden gebruikt.

Pompcapaciteit 25100 l/h, verbruik 240W, Max. opvoerhoogte 8,2m, uitlaat 32/40/50mm, 10 meter snoer, TÜV-keuring en geleverd met 2 jaar unieke Pick-up & Replace garantie!

SF POND ECO NEXT 26.000-240W.

Advies

€299,99

Art. Nr.: 07080040



Optionele PondEco Next Controller



Met de optionele Pond Eco Next Controller regelt u het vermogen van de pomp met een afstandsbediening in 10 stappen. Op die manier kunt u de waterhoeveelheid naar eigen wens en extra energie besparen door bijvoorbeeld in de wintermaanden uw pomp terug te regelen. U koopt de Pond Eco Next Controller bij uw SuperFish dealer.



PondEco Next Controller

Controller voor de PondECO Next, met deze controller en afstandsbediening schakelt u de pomp aan en uit, en regelt u het vermogen van de pomp, hierdoor kunt u extra energie besparen!

Met de afstandsbediening regelt u het pompvermogen en daarmee de wateropbrengst in 10 stappen. Op die manier kunt u de strooming naar eigen wens regelen en extra energie besparen door bijvoorbeeld in de wintermaanden uw pomp terug te regelen.

De controller is spatwaterdicht en moet daardoor op een droge locatie worden geïnstalleerd zodat deze niet wordt ondergedompeld in water of plassen in de tuin of vijver. Er is geen garantie op schade door water.

Nieuw.



Controller met afstandsbediening voor de SuperFish POND ECO NEXT 3500, 5000 en 8000, 2 jaar garantie, waterschade uitgezonderd.

SF POND ECO NEXT 3500 /5000/8000 CONTROLLER.

Advies

€64,99

Art. Nr.: 07080075



Nieuw.



Controller met afstandsbediening voor de SuperFish POND ECO NEXT 10.000, 12.000, 2 jaar garantie, waterschade uitgezonderd.

SF POND ECO NEXT 10.000/12.000 CONTROLLER.

Advies

€64,99

Art. Nr.: 07080080



Nieuw.



Controller met afstandsbediening voor de SuperFish POND ECO NEXT 15.000, 2 jaar garantie, waterschade uitgezonderd.

SF POND ECO NEXT 15.000 CONTROLLER.

Advies

€64,99

Art. Nr.: 07080085



Nieuw.



Controller met afstandsbediening voor de SuperFish POND ECO NEXT 20.000, 2 jaar garantie, waterschade uitgezonderd.

SF POND ECO NEXT 20.000 CONTROLLER.

Advies

€69,99

Art. Nr.: 07080090



Nieuw.



Controller met afstandsbediening voor de SuperFish POND ECO NEXT 26.000, 2 jaar garantie, waterschade uitgezonderd.

SF POND ECO NEXT 26.000 CONTROLLER.

Advies

€69,99

Art. Nr.: 07080095



Pond-Power



SuperFish Pond-Power circulatiepompen zijn ideaal voor het opvoeren of circuleren van water in fontein, waterornamenten, biologische filters, etc.

Compact ontwerp, waardoor de pomp eenvoudig overal te installeren is, kan alleen volledig ondergedompeld worden gebruikt.

Verkrijgbaar in 4 uitvoeringen, met een pompcapaciteit van resp. 200, 450, 650 of 920 L/h.

Adjustable water flow



Pond-Power 200

Pompcapaciteit 200 L/h, opvoerhoogte 0,6m, verbruik 3W, voorzien van handige lange buitenkabel van 10 meter voor handig gebruik ook als het stopcontact wat verder weg is, 2 jaar garantie.

SF PONDPOWER 200.

Advies

€24,99

Art. Nr.: 07060450



8 715897 287794

Pond-Power 450

Pompcapaciteit 450 L/h, opvoerhoogte 0,75m, verbruik 6W, voorzien van handige lange buitenkabel van 10 meter voor handig gebruik ook als het stopcontact wat verder weg is, 2 jaar garantie.

SF PONDPOWER 450.

Advies

€28,99

Art. Nr.: 07060465



8 715897 308260

Pond-Power 690

Pompcapaciteit 650 L/h, opvoerhoogte 1,2m, verbruik 8W, voorzien van handige lange buitenkabel van 10 meter voor handig gebruik ook als het stopcontact wat verder weg is, 2 jaar garantie.

SF PONDPOWER 690.

Advies

€31,49

Art. Nr.: 07060470



8 715897 308277

Pond-Power 900

Pompcapaciteit 920 L/h, opvoerhoogte 1,2m, verbruik 13W, voorzien van handige lange buitenkabel van 10 meter voor handig gebruik ook als het stopcontact wat verder weg is, 2 jaar garantie.

SF PONDPOWER 900.

Advies

€34,49

Art. Nr.: 07060475



8 715897 308284



Model	Pond-Power 200	Pond-Power 450	Pond-Power 690	Pond-Power 900
Max. pompcapaciteit	200 L/h	450 L/h	650 L/h	920 L/h
Max. opvoerhoogte	0,6 meter	0,75 meter	1,2 meter	1,2 meter
Afmeting	5,2 x 3,6 x 5,5 cm	5,3 x 4,7 x 5,6 cm	8,2 x 5,5 x 6,3 cm	8,2 x 5,5 x 6,3 cm
Uitlaat	9 - 12 mm	12 mm	14 - 20 mm	14 - 20 mm
Verbruik	3 Watt	6 Watt	8 Watt	13 Watt
Art nr	07060450	07060465	07060470	07060475



Pump & UVC Clean

Krachtige ontkalker voor het reinigen van uw vijverpomp en UVC, voor een efficiënte werking, langere levensduur en behoud van garantie.

SuperFish Pump & UVC Clean is natuurlijk zuur dat de kalkaanslag oplost en uw pomp en kwartsglas reinigt.

Regelmatig reinigen van uw vijverpomp en UVC is noodzakelijk, kalkaanslag zorgt ervoor dat vuil en algen gemakkelijker hechten aan uw pomp, wat slijtage veroorzaakt. Bij uw UVC vermindert kalkaanslag op het kwartsglas de doorlaatbaarheid van het UV-licht.

Inhoud 1 liter, reinig pompen en UVC minimaal ieder voorjaar en najaar, in gebieden met kalkrijk water zal dit vaker nodig zijn, lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing!

SF POMP & UVC SCHOON 1.000 ML.


Advies

€12,99

Art. Nr.: 07070500



8 715897 081590




SuperFish Pump & UVC Clean is natuurlijk zuur dat de kalkaanslag oplost en uw pomp en kwartsglas reinigt in 24 uur.

Vijverskimmer

Pond Skim

De SuperFish vijverskimmer drijft in de vijver en zuigt vuil, zoals bladeren, stof en algen van het wateroppervlak op. Voor een heldere en gezonde vijver.

Voor een schoon wateroppervlakte in de vijver, eenvoudig schoon te maken door het verwijderbare afvalrooster.



Pond Skim 2000, pompcapaciteit 2.000 L/h, 25W, geschikt voor vijvers tot 25 m², 2 jaar garantie.

SF POND SKIM 2000.

Advies

€99,99

Art. Nr.: 07060050



8 715897 188725

Pond Skim 3000, pompcapaciteit 3.000 L/h, 45W, geschikt voor vijvers tot 40 m², 2 jaar garantie.

SF POND SKIM 3000.

Advies

€109,99

Art. Nr.: 07060060



8 715897 205637

Geschikt voor de SuperFish Pondsdim 2000 en 3000.

SF POND SKIM 2000/3000 SPONS.

Advies

€12,99

Art. Nr.: 07060055



8 715897 192838



Vijverskimmer

De SuperFish Pond skimmer zorgt voor een schoon vijveroppervlak. Verzamelt al het vuil, bladeren en stof wat op het water drijft.

Eenvoudig in onderhoud, de verwijderbare opvangkorf heeft een oog waaraan deze gemakkelijk uit het water getild kan worden.

Krachtige skimmerreiniging van vijveroppervlakken tot 40 m².

Vijverpomp en vijverslang vereist, minimale pompcapaciteit 5.000 L/h (20 m²), maximale pompcapaciteit 16.000 L/h (40 m²).

SF POND SKIM.

Advies


€59,99

Art. Nr.: 07060075




8 715897 316661

Vijverwand montage



Automatische aanpassing aan het water niveau



Vijver-spiraalslang



Speciale versterkte slang voor het aansluiten van vijverpompen op vijverfilters, watervallen en waterfiguren.

De versterking in de slang voorkomt dat de slang kan knikken en de waterstroom wordt geblokkeerd.

Gebruik voor het vastzetten van de slang de SuperFish spiraalslangklemmen, die zijn speciaal ontwikkeld en voorkomen beschadigingen en lekkage van de slang.



Spiraalslang-klemmen

Slangklem voor het vastzetten van een vijver-spiraalslang.



Met deze slangklem voorkomt u beschadiging van de spiraalslang, gebruik op spiraalslang nooit een gewone platte slangklem!

Verpakt per 2 stuks op een blister.

SPIRAALSLANGKLEM 19-22MM 2 ST.

Advies
€2,79
Art. Nr.: 08070410



Verpakt per 2 stuks op een blister.

SPIRAALSLANGKLEM 30-34MM 2 ST.

Advies
€3,29
Art. Nr.: 08070420



Verpakt per 2 stuks op een blister.

SPIRAALSLANGKLEM 47-52MM 2 ST.

Advies
€4,09
Art. Nr.: 08070430



Verpakt per 2 stuks op een blister.

SPIRAALSLANGKLEM 24-28MM 2 ST.

Advies
€2,99
Art. Nr.: 08070415



Verpakt per 2 stuks op een blister.

SPIRAALSLANGKLEM 37-42MM 2 ST.

Advies
€3,59
Art. Nr.: 08070425



Rol van 5 meter.

ZWARTE SPIRAALSLANG 20 MM 5M.

Advies
€13,49
Art. Nr.: 08060041



Rol van 5 meter

ZWARTE SPIRAALSLANG 25 MM 5M.

Advies
€17,49
Art. Nr.: 08060046



Rol van 5 meter

ZWARTE SPIRAALSLANG 32 MM 5M.

Advies
€19,99
Art. Nr.: 08060051



Rol van 5 meter.

ZWARTE SPIRAALSLANG 40 MM 5M.

Advies
€26,49
Art. Nr.: 08060056



Rol van 5 meter.

ZWARTE SPIRAALSLANG 50 MM 5M.

Advies
€33,99
Art. Nr.: 08060061



Rol van 10 meter

ZWARTE SPIRAALSLANG 20 MM 10M.

Advies
€23,79
Art. Nr.: 08060042



Rol van 10 meter

ZWARTE SPIRAALSLANG 25 MM 10M.

Advies
€29,99
Art. Nr.: 08060047



Rol van 10 meter

ZWARTE SPIRAALSLANG 32 MM 10M.

Advies
€35,99
Art. Nr.: 08060052



Rol van 10 meter.

ZWARTE SPIRAALSLANG 40 MM 10M.

Advies
€47,99
Art. Nr.: 08060057



Rol van 10 meter.

ZWARTE SPIRAALSLANG 50 MM 10M.

Advies
€61,49
Art. Nr.: 08060062



Rol van 30 meter.

ZWARTE SPIRAALSLANG 20 MM 30M.

Advies
€2,69
Art. Nr.: 08060040



Rol van 30 meter.

ZWARTE SPIRAALSLANG 32 MM 30M.

Advies
€4,49
Art. Nr.: 08060050



Rol van 30 meter.

ZWARTE SPIRAALSLANG 50 MM 30M.

Advies
€7,89
Art. Nr.: 08060060



Rol van 30 meter.

ZWARTE SPIRAALSLANG 25 MM 30M.

Advies
€3,59
Art. Nr.: 08060045



Rol van 30 meter.

ZWARTE SPIRAALSLANG 40 MM 30M.

Advies
€6,49
Art. Nr.: 08060055



Gewapende Vijverslang



Hoge kwaliteit gewapende vijverslang met gladde binnenwand, voor het aansluiten van vijverpompen op vijverfilters, watervallen, waterfiguren.

De wapening in de slang voorkomt dat de slang kan knikken en de waterstroom wordt geblokkeerd.

Deze gladde wand van gewapende slang zorgt voor optimale waterdoorvoer.



Rol van 5 meter.

GEWAPENDE SLANG 25 MM/5M.

Advies

€24,99

Art. Nr.: 08060071



Rol van 10 meter

GEWAPENDE SLANG 25 MM/10M.

Advies

€43,99

Art. Nr.: 08060072



Rol van 5 meter.

GEWAPENDE SLANG 32 MM/5M.

Advies

€28,99

Art. Nr.: 08060076



Rol van 10 meter.

GEWAPENDE SLANG 32 MM/10M.

Advies

€53,99

Art. Nr.: 08060077



Rol van 5 meter.

GEWAPENDE SLANG 38 MM/5M.

Advies

€41,49

Art. Nr.: 08060090



Rol van 10 meter.

GEWAPENDE SLANG 38 MM/10M.

Advies

€75,49

Art. Nr.: 08060091



Rol van 5 meter.

GEWAPENDE SLANG 40 MM/5M.

Advies

€42,99

Art. Nr.: 08060081



Rol van 10 meter.

GEWAPENDE SLANG 40 MM/10M.

Advies

€79,99

Art. Nr.: 08060082



Rol van 30 meter.

GEWAPENDE SLANG 20 MM/30M.

Advies

€4,99

Art. Nr.: 08060065



Rol van 30 meter.

GEWAPENDE SLANG 25 MM/30M.

Advies

€5,99

Art. Nr.: 08060070



Rol van 30 meter.

GEWAPENDE SLANG 32 MM/30M.

Advies

€7,49

Art. Nr.: 08060075



Rol van 30 meter.

GEWAPENDE SLANG 38 MM/30M.

Advies

€10,99

Art. Nr.: 08060089



Rol van 30 meter.

GEWAPENDE SLANG 40 MM/30M.

Advies

€10,99

Art. Nr.: 08060080



Klemmen voor gewapende slangen

Slangklem voor het vastzetten van gewapende vijverslangen.



Duurzame rvs-slangklem ontwikkeld voor het waterdicht vastzetten van gewapende slang.

Voorzien van handige vleugelmoer waardoor gereedschap niet nodig is.

Verpakt per 2 stuks op een blister.

SLANGKLEM RVS+VLEUGEL 16-25MM 2 ST.

Advies

€4,39

Art. Nr.: 08070450



Verpakt per 2 stuks op een blister.

SLANGKLEM RVS+VLEUGEL 21-38MM 2 ST.

Advies

€4,79

Art. Nr.: 08070455



Verpakt per 2 stuks op een blister.

SLANGKLEM RVS+VLEUGEL 27-52MM 2 ST.

Advies

€5,39

Art. Nr.: 08070460





Vijver Y kraan

Handige Y-kraan voor het aansluiten en regelen van 2 vijverslangen.

Regelbare waterveder met één inlaat en twee uitlaten. Beide uitlaten kunnen individueel worden geregeld. Niet geschikt voor droogopstelling.

Voorzien van multi-Step aansluitingen, handig op maat te maken voor vijverslang met een diameter van 25, 32 of 40 mm.

SF VIJVER Y KRAAN 25-32-40 MM.

Advies

€27,49

Art. Nr.: 08086010



8 715897 308451

Vijver Multi-aansluitset

Complete set voor het aansluiten, verlengen, splitsen van vijverslang, universeel toepasbaar en breed inzetbaar.

Past op alle gangbare maten vijverslang.

Inhoud 5 Multi-step tules voor slangdiameter \varnothing 20/25/32/40mm, O-ringen, koppelstuk, T-stuk en kraan

MULTI AANSLUIT SET \varnothing 20/25/32/40 MM.

Advies

€17,99

Art. Nr.: 08086005



8 715897 081637



Ook los verkrijgbaar



Losse vijverkraan past op alle onderdelen van de SuperFish Multi aansluit set.

Blister, 1 stuk.

VIJVERKRAAN BLISTER 1 ST.

Advies

€5,99

Art. Nr.: 08086015



8 715897 316678

Los 2 weg koppelstuk voor, past op alle onderdelen van de SuperFish Multi aansluit set.

Blister, 1 stuk.

VIJVER 2 WEG BLISTER 1 ST.

Advies

€4,99

Art. Nr.: 08086020



8 715897 316685

Losse multistep slangtule, deze past op alle onderdelen van de SuperFish Multi aansluit set.

Handig voor uitbreiding en vervanging van de Multi aansluit set.

Blister, 2 stuks.

MULTISTEP SLANGTULE \varnothing 20/25/32/40 MM 2 ST.


Advies

€8,79

Art. Nr.: 08086030



8 715897 316708



Los 3 weg koppelstuk voor, past op alle onderdelen van de SuperFish Multi aansluit set.

Blister, 1 stuk.

VIJVER 3 WEG BLISTER 1 ST.

Advies

€4,99

Art. Nr.: 08086025



8 715897 316692

Losse o-ringen, past op alle onderdelen van de SuperFish Multi aansluit set.

Blister, 3 stuks.

POND CONNECTOR KIT RING BLISTER 3 ST.

Advies

€4,99

Art. Nr.: 08086035



8 715897 318139

Pond Clear UVC.

De PondClear UVC bestrijdt zweefalgen en zorgt voor een heldere vijver in 14 dagen. De Pond Clear UVC is verkrijgbaar in 3 uitvoeringen nl. 9 Watt, 18 Watt en 36 Watt.



Pond Clear UVC 7500

Compact ontwerp met SuperFish UV PL-lamp (G23 fitting) met 8.000 branduren, veilig TUV gecertificeerd.

UVC 9W, maximale vijverinhoud 7500 liter, 2 jaar garantie.

SF PONDCLEAR UVC 9W/7.500 LTR.

Advies

€79,99

Art. Nr.: 06010130



8 715897 244322



Pond Clear UVC 15000

Voorzien van multi-step slangaansluiting Ø 25/32/40 mm eenvoudig op maat te maken en te installeren tussen pomp en vijverfilter.

UVC 18W, maximale vijverinhoud 15000 liter, 2 jaar garantie.

SF PONDCLEAR UVC 18W/15.000 LTR.

Advies

€89,99

Art. Nr.: 06010135



8 715897 244339



Pond Clear UVC 30000

UVC 36W, maximale vijverinhoud 30000 liter, 2 jaar garantie.

SF PONDCLEAR UVC 36W/30.000 LTR.


Advies

€129,99

Art. Nr.: 06010360



8 715897 321399



Binnen 14 dagen een heldere vijver

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Advies UV Wattage			Noord Europa						Zuid Europa				
Gewone vijver			: 1 Watt per 1000L						2 Watt per 1000L				
Koi vijver			: 2 Watt per 1000L						4 Watt per 1000L				

Model	Pond Clear UVC 7500	Pond Clear UVC 15000	Pond Clear UVC 30000
Max. pompcapaciteit	5.000 L/h	10.000 L/h	20.000 L/h
Max. vijverinhoud	7.500 Liter	15.000 Liter	30.000 Liter
In- en uitlaat	25/32/40 mm	25/32/40 mm	25/32/40 mm
Lamp	UV PL-lamp (G23)	UV PL-lamp (G23)	UV PL-lamp (2G11)
Verbruik	9 Watt	18 Watt	36 Watt
Afmeting L x B	32,5 x 31 cm	32,5 x 31 cm	57 x 30,4 cm
Art nr	06010130	06010135	06010360

Deze aluminium UVC biedt kwaliteit en optimale prestaties voor grotere vijvers en is verkrijgbaar in 2 uitvoeringen, de ALU Tech UVC 40 Watt voor vijvers tot 40.000 liter en 75 Watt voor vijvers tot maar liefst 75.000 liter.

Het aluminium huis is oersterk en reflecteert ultraviolette straling voor een betere werking, de T5 High Output UV-lamp garandeert optimale reinigingskracht en heeft minimaal 8000 branduren.

Gemakkelijk te installeren door Double Head ingang- en Triple Head uitgang-aansluiting, kan zowel gelijmd met PVC (Ø 50/63 mm) als met slang (Ø 40/32/25 mm) worden aangesloten.



ALU Tech UVC 40 Watt

UVC 40W, maximale vijverinhoud 40.000 liter, 2 jaar garantie.

SF ALUTECH UVC T5 40 W / 40.000 LTR.

Advies

€189,99

Art. Nr.: 06010120



8 715897 204821

ALU Tech UVC 75 Watt

UVC 75W, maximale vijverinhoud 75.000 liter, 2 jaar garantie.

SF ALUTECH UVC T5 75 W / 75.000 LTR.


Advies

€209,99

Art. Nr.: 06010125



8 715897 204838



Model	ALU Tech UVC 40 W	ALU Tech UVC 75 W
Max. pompcapaciteit	20.000 L/h	20.000 L/h
Max. vijverinhoud	40.000 Liter	75.000 Liter
In- en uitlaat	25/32/40-50/63 mm	25/32/40-50/63 mm
Lamp	High Power T5	High Power T5
Verbruik	40 Watt	75 Watt
Reflectie	Alu	Alu
Afmeting L x B	74,5 x 44 cm	74,5 x 44 cm
Art nr	06010120	06010125



Vervangingslamp voor SuperFish Alutech UVC Units met een T5 40 watt lamp.

Vervangingslamp voor SuperFish Alutech UVC Units met een T5 75 watt lamp.

High Output T5 UV-lamp, gegarandeerd 8000 branduren.

Vervang de UVC-lamp jaarlijks, bij voorkeur in de lente voor optimale werking. Dat een lamp brand betekent niet dat deze nog nuttige straling heeft, de UV-straling neemt namelijk af en is na 8000 branduren niet effectief meer.

SF TECH&ALU TECH T5 LAMP 40W.

Advies

€47,99

Art. Nr.: 06010085



8 715897 190179

SF TECH&ALU TECH T5 LAMP 75W.


Advies

€53,99

Art. Nr.: 06010090



8 715897 190186



SuperFish Pump & UVC Clean is natuurlijk zuur dat de kalkaanslag oplost en uw pomp en kwartsglas reinigt in 24 uur.

SuperFish Pump & UVC Clean is natuurlijk zuur dat de kalkaanslag oplost en uw pomp en kwartsglas reinigt.

Pump & UVC Clean

Krachtige ontcalker voor het reinigen van uw vijverpomp en UVC, voor een efficiënte werking, langere levensduur en behoud van garantie.

SF POMP & UVC SCHOON 1.000 ML.

Advies

€12,99

Art. Nr.: 07070500



8 715897 081590

Regelmatig reinigen van uw vijverpomp en UVC is noodzakelijk, kalkaanslag zorgt ervoor dat vuil en algen gemakkelijker hechten aan uw pomp, wat slijtage veroorzaakt. Bij uw UVC vermindert kalkaanslag op het kwartsglas de doorlaatbaarheid van het UV-licht.




Inhoud 1 liter, reinig pompen en UVC minimaal ieder voorjaar en najaar, in gebieden met kalkrijk water zal dit vaker nodig zijn, lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing!

SuperFish UV TL T5 High Output vervangingslampen		
Model	SF Tech UV TL-T5 40 Watt	SF Tech UV TL-T5 75 Watt
Lengte	675 mm	675 mm
Fitting	T5	T5
Art nr	06010085	06010090






UV-lampenwijzer.

Vind de juiste UV-lamp voor uw UVC-apparaat









Model	Lamp	Fitting	Art. Lamp	onderdelen pagina
Combi Clear 2000	UV PL-lamp 5 Watt G23-105 mm	G23 	06011005	06020806 / p.133
Combi Clear 4000	UV PL-lamp 7 Watt G23-105 mm Special	G23 	06011013	06020806 / p.133
Combi Clear 6000	UV PL-lamp 11 Watt G23-167 mm Special	G23 	06011017	06020808 / p.133






Model	Lamp	Fitting	Art. Lamp	onderdelen pagina
TopClear 5000	UV PL-lamp 7w G23-135mm	G23 	06011010	06010350 / p.134
TopClear 10000	UV PL-lamp 9w G23-167mm	G23 	06011015	06010350 / p.134
TopClear 15000	UV PL-lamp 11w G23-236mm	G23 	06011020	06010355 / p.134
TopClear 18000	UV PL-lamp 18w G23-236mm Special	G23 	06010140	06010355 / p.134
TopClear Pro 36000	UV PL-lamp 55w 2G11-535mm	2G11 	06011040	06030135 / p.136





Model	Lamp	Fitting	Art. Lamp	onderdelen pagina
PondClear 3000	UV PL-lamp 5w G23-105mm	G23 	06011005	06010345 / p.137
PondClear 6000	UV PL-lamp 7w G23-135mm	G23 	06011010	06010350 / p.137
PondClear 12000	UV PL-lamp 13w G23-236mm Special	G23 	06011023	06010355 / p.138
PondClear 24000	UV PL-lamp 24w G23-320mm Special	G23 	06011033	06020270 / p.138
PondClear Pro 18000	UV PL-lamp 18w 2G11-225mm	2G11 	06011025	06030245 / p.139
PondClear Pro 36000	UV PL-lamp 36w 2G11-415mm	2G11 	06011035	06030260 / p.139



Model	Lamp	Fitting	Art. Lamp	onderdelen pagina
PondClear UVC 7500	UV PL-lamp 9w G23-167mm	G23 	06011015	06010350 / p.147
PondClear UVC 15000	UV PL-lamp 18w G23-236mm Special	G23 	06010140	06010355 / p.147
PondClear UVC 30000	UV PL-lamp 36w 2G11-415mm	2G11 	06011035	06010375 / p.147




Model	Lamp	Fitting	Art. Lamp	onderdelen pagina
Alutech 40w	SF TECH UV TL-T5 40W	Alutech TL T5 	06010085	06010295 / p.148
Alutech 75w	SF TECH UV TL-T5 75W	Alutech TL T5 	06010090	06010295 / p.148



Vervangingslampen.

Vervang uw UV lamp elk jaar!



SF UV PL-lamp 5 Watt G23-105 mm	SF UV PL-lamp 7 Watt G23-105 mm SP	SF UV PL-lamp 7 Watt G23-135 mm	SF UV PL-lamp 9 Watt G23-167 mm	SF UV PL-lamp 11 Watt G23-167 mm SP
105 mm	105 mm	135 mm	167 mm	225 mm
G23	G23	G23	G23	G23
06011005	06011013	06011010	06011015	06011017

Universele UV PL lamp, past in alle merken UV-apparaten met een standaard lamp.

Kijk op www.aquadistri.com in onze vijfvercatalogus voor onze UV wijzer daar vindt u informatie welke lamp in welk apparaat past.

Vervang de UVC-lamp jaarlijks, bij voorkeur in de lente voor optimale werking. Dat een lamp brand betekent niet dat deze nog nuttige straling heeft, de UV-straling neemt namelijk af en is na 8000 branduren niet effectief meer.

SF UV PL LAMP 5W G23-105MM.

Advies

€9,49

Art. Nr.: 06011005



8 715897 244391

SF UV PL LAMP 7W G23-105MM SP.

Advies

€11,99

Art. Nr.: 06011013



8 715897 314681

SF UV PL LAMP 7W G23-135MM.

Advies

€10,99

Art. Nr.: 06011010



8 715897 244407

SF UV PL LAMP 9W G23-167MM.

Advies

€12,99

Art. Nr.: 06011015



8 715897 244414

SF UV PL LAMP 11W G23-167MM SP.

Advies

€13,99

Art. Nr.: 06011017



8 715897 313950



SF UV PL-lamp 11 Watt G23-236 mm	SF UV PL-lamp 13 Watt G23-236 mm SP	SF UV PL-lamp 18 Watt G23-236 mm SP	SF UV PL-lamp 24 Watt G23-320 mm SP
236 mm	236 mm	236 mm	320 mm
G23	G23	G23	G23
06011020	06011023	06010140	06011033

Universele UV PL lamp, past in alle merken UV-apparaten met een standaard lamp.

Kijk op www.aquadistri.com in onze vijvercatalogus voor onze UV wijzer daar vindt u informatie welke lamp in welk apparaat past.

Vervang de UVC-lamp jaarlijks, bij voorkeur in de lente voor optimale werking. Dat een lamp brand betekent niet dat deze nog nuttige straling heeft, de UV-straling neemt namelijk af en is na 8000 branduren niet effectief meer.

SF UV PL LAMP 11W G23-236MM.

Advies

€13,99

Art. Nr.: 06011020



8 715897 244421

SF UV PL LAMP 13W G23-236MM SP.

Advies

€23,99

Art. Nr.: 06011023



8 715897 262319

SF UV PL LAMP 18W G23-236MM SP.

Advies

€25,99

Art. Nr.: 06010140



8 715897 258398

SF UV PL LAMP 24W G23-330MM SP.


Advies

€29,99

Art. Nr.: 06011033



8 715897 278297



SF UV PL-lamp 18 Watt 2G11-225 mm	SF UV PL-lamp 24 Watt 2G11-320 mm	SF UV PL-lamp 36 Watt 2G11-415 mm	SF UV PL-lamp 55 Watt 2G11-535 mm
225 mm	320 mm	415 mm	535 mm
2G11	2G11	2G11	2G11
06011025	06011030	06011035	06011040

Universele UV PL lamp, past in alle merken UV-apparaten met een standaard lamp.

Kijk op www.aquadistri.com in onze vijvercatalogus voor onze UV wijzer daar vindt u informatie welke lamp in welk apparaat past.

Vervang de UVC-lamp jaarlijks, bij voorkeur in de lente voor optimale werking. Dat een lamp brand betekent niet dat deze nog nuttige straling heeft, de UV-straling neemt namelijk af en is na 8000 branduren niet effectief meer.

SF UV PL LAMP 18W 2G11-225MM.

Advies

€17,99

Art. Nr.: 06011025



8 715897 244438

SF UV PL LAMP 24W 2G11-320MM.

Advies

€19,99

Art. Nr.: 06011030



8 715897 244445

SF UV PL LAMP 36W 2G11-415MM.

Advies

€21,99

Art. Nr.: 06011035



8 715897 244452

SF UV PL LAMP 55W 2G11-535MM.


Advies

€26,99

Art. Nr.: 06011040



8 715897 244469



SF UV TL LAMP 6 Watt	SF UV TL LAMP 8 Watt	SF UV TL LAMP 15 Watt	SF UV TL LAMP 25 Watt	SF UV TL LAMP 30 Watt	SF UV TL LAMP 55 Watt
225 mm	300 mm	450 mm	450 mm	900 mm	900 mm
T5	T5	T8	T8	T8	T8
06011055	06011060	06011070	06011075	06011080	06011085

Universele TL UV lamp, past in alle merken UV-apparaten met een standaard lamp.

Vervang de UVC-lamp jaarlijks, bij voorkeur in de lente voor optimale werking. Dat een lamp brand betekent niet dat deze nog nuttige straling heeft, de UV-straling neemt namelijk af en is na 8000 branduren niet effectief meer.

Neem de oude lamp mee naar de winkel zodat u niet de verkeerde koopt. Reinig bij het vervangen van de lamp ook het kwartsglas van het UVC-apparaat zorgvuldig zodat de straling niet wordt belemmerd!

SF UV TL LAMP 6W - T5 - 22,5CM.

Advies

€7,99

Art. Nr.: 06011055



8 715897 308314

SF UV TL LAMP 8W - T5 - 30CM.

Advies

€8,49

Art. Nr.: 06011060



8 715897 308321

SF UV TL LAMP 15W - T8 - 45CM.

Advies

€12,99

Art. Nr.: 06011070



8 715897 308345

SF UV TL LAMP 25W - T8 - 45CM.

Advies

€14,49

Art. Nr.: 06011075



8 715897 308352

SF UV TL LAMP 30W - T8 - 90CM.

Advies

€17,99

Art. Nr.: 06011080



8 715897 308369

SF UV TL LAMP 55W - T8 - 90CM.

Advies

€21,49

Art. Nr.: 06011085



8 715897 308376

Pond Air-Kit.

Outdoor beluchtingssets voor de vijver



Pond Air Kit Mini

Voordelige beluchting set voor vijvers, complete set met luchtslang en luchtsteen.

Complete set geleverd met 5 meter luchtslang en 1 luchtsteen (ø 20 mm).

Zorgt voor voldoende zuurstof in de vijver tijdens de warme maanden, en helpt de vijver ijsvrij te houden in de winter.

Luchtpomp 78 L/h, verbruik 1,5W, 2 jaar garantie.

SF VIJVERBELUCHTINGSSET MINI.

Advies

€12,99

Art. Nr.: 07010309



8 715897 030192

Pond Air Kit 1

Outdoor beluchting set voor de vijver, waterbestendig (IP x4) en TÜV gecertificeerd voor optimale veiligheid, complete set met luchtslang en luchtstenen.

Krachtige luchtpomp voor de vijver, waterbestendig waardoor deze naast de vijver kan worden geplaatst.

Voorzien van een ophangoog waardoor verticale plaatsing mogelijk is, geleverd compleet met reserve-membraan voor een langdurig gebruik.

Luchtpomp 96 L/h, verbruik 2W, geleverd met 7,5 meter luchtslang en 1 luchtsteen (ø 20 mm), 2 jaar garantie.

SF POND AIR KIT 1.

Advies

€19,99

Art. Nr.: 07010050



8 715897 033476

Pond Air Kit 2

Outdoor beluchting set voor de vijver, waterbestendig (IP x4) en TÜV gecertificeerd voor optimale veiligheid, complete set met luchtslang en luchtstenen.

Krachtige luchtpomp met 2 uitgangen voor de vijver, waterbestendig waardoor deze naast de vijver kan worden geplaatst.

Voorzien van een ophangoog waardoor verticale plaatsing mogelijk is, geleverd compleet met reserve-membraan voor een langdurig gebruik.

Luchtpomp 240 L/h, verbruik 4W, geleverd met 15 meter luchtslang en 2 luchtstenen (ø 20 mm), 2 jaar garantie.

SF POND AIR KIT 2.

Advies

€32,99

Art. Nr.: 07010055



8 715897 033483

Pond Air Kit 4

Outdoor beluchting set voor de vijver, waterbestendig (IP x4) en TÜV gecertificeerd voor optimale veiligheid, complete set met luchtslang en luchtstenen.

Krachtige luchtpomp met 4 uitgangen voor de vijver, waterbestendig waardoor deze naast de vijver kan worden geplaatst.

Voorzien van een ophangoog waardoor verticale plaatsing mogelijk is, geleverd compleet met reserve-membraan voor een langdurig gebruik.

Luchtpomp 600 L/h, verbruik 8W, geleverd met 25 meter luchtslang en 4 luchtstenen (ø 20 mm), 2 jaar garantie.

SF POND AIR KIT 4.

Advies

€54,99

Art. Nr.: 07010060



8 715897 033490



Model	Air-Kit mini		Pond Air-Kit 1		Pond Air-Kit 2		Pond Air-Kit 4	
Max. pompcap.	78 L/h		96 L/h		240 L/h		600 L/h	
Druk	0,015 MPa		0,015 MPa		0,020 MPa		0,012 MPa	
Verbruik	1,5 Watt		2 Watt		4 Watt		8 Watt	
Uitgangen	1		1		2		4	
Luchtslang	5 meter		7,5 meter		15 meter		25 meter	
Luchtstenen	1 st.	Ø 20 mm	1 st.	Ø 20 mm	2 st.	Ø 20 mm	4 st.	Ø 20 mm
Art nr	07010309		07010050		07010055		07010060	



IPx4



Tip

Plaats een luchtsteen in het filter

Ter ondersteuning van de filterwerking



Air-Box.

Complete beluchttingssets in een weerbestendige box



Air-Box 1

Beluchttings set voor de vijver, luchtpomp met 1 uitgang geleverd in een handige box welke de pomp beschermt tegen regen- en spatwater.

Complete set geleverd met 7,5 meter luchtslang en 1 luchtsteen (ø 20 mm).

Zorgt voor voldoende zuurstof in de vijver tijdens de warme maanden, en helpt de vijver ijsvrij te houden in de winter.

Luchtpomp 96 L/h, verbruik 2W, 2 jaar garantie.

SF AIR-BOX NR.1.

Advies

€19,99

Art. Nr.: 07010325



8 715897 025433

Air-Box 2

Beluchttings set voor de vijver, luchtpomp met 2 uitgangen geleverd in een handige box welke de pomp beschermt tegen regen- en spatwater.

Complete set geleverd met 2 x 7,5 meter luchtslang en 2 luchtstenen (ø 20 mm).

Zorgt voor voldoende zuurstof in de vijver tijdens de warme maanden, en helpt de vijver ijsvrij te houden in de winter.

Luchtpomp 240 L/h, verbruik 4W, 2 jaar garantie.

SF AIR-BOX NR.2.

Advies

€32,99

Art. Nr.: 07010330



8 715897 025440

Air-Box 4

Beluchttings set voor de vijver, luchtpomp met 4 uitgangen geleverd in een handige box welke de pomp beschermt tegen regen- en spatwater.

Complete set geleverd met 4 x 7,5 meter luchtslang en 4 luchtstenen (ø 20 mm).

Zorgt voor voldoende zuurstof in de vijver tijdens de warme maanden, en helpt de vijver ijsvrij te houden in de winter.

Luchtpomp 600 L/h, verbruik 8W, 2 jaar garantie.

SF AIR-BOX NR.4.

Advies

€54,99

Art. Nr.: 07010335



8 715897 025457



Model	Air-Box 1		Air-Box 2		Air-Box 4	
Max. pompcapaciteit	96 L/h		240 L/h		600 L/h	
Druk	0,015 MPa		0,020 MPa		0,012 MPa	
Verbruik	2 Watt		4 Watt		10 Watt	
Membranen	1 st.		2 st.		4 st.	
Luchtslang	7,5 meter		2 x 7,5 meter		4 x 7,5 meter	
Luchtstenen	1 st.	ø 20 mm	2 st.	ø 20 mm	4 st.	ø 20 mm
Art nr	07010325		07010330		07010335	



Krachtige luchtpomp voor grotere vijvers, deze pompen leveren veel lucht bij een laag stroomverbruik. De robuuste bouw van de luchtpomp zorgt dat de pomp weinig geluid produceert en een lange levensduur heeft.

Deze pomp is waterbestendig (IP x4) voor plaatsing naast de vijver en TÜV gecertificeerd voor optimale veiligheid.

Koi-Flow 20

Luchtpomp 1200 L/h, verbruik 15W, 2 jaar garantie.

SF KOI FLOW 20.

Advies

€79,99

Art. Nr.: 07010445



8 715897 275609

Koi-Flow 30

Luchtpomp 1800 L/h, verbruik 25W, 2 jaar garantie.

SF KOI FLOW 30.

Advies

€99,99

Art. Nr.: 07010450



8 715897 275616

Koi-Flow 60

Luchtpomp 3600 L/h, verbruik 35W, 2 jaar garantie.

SF KOI FLOW 60.

Advies

€149,99

Art. Nr.: 07010455



8 715897 275623



Krachtige luchtpomp voor grotere vijvers, deze pompen leveren veel lucht bij een laag stroomverbruik. De robuuste bouw van de luchtpomp zorgt dat de pomp weinig geluid produceert en een lange levensduur heeft.

Deze pomp is waterbestendig (IP x4) voor plaatsing naast de vijver en TÜV gecertificeerd voor optimale veiligheid.

Complete set geleverd met 50 meter luchtslang en 6 XXL luchtstenen (Ø 50 mm).

Koi-Flow 20 Kit

Luchtpomp 1200 L/h, verbruik 15W, 2 jaar garantie.

SF KOI FLOW 20 PROF. BELUCHTINGSSET.

Advies

€89,99

Art. Nr.: 07010430



8 715897 158797

Koi-Flow 30 Kit

Luchtpomp 1800 L/h, verbruik 25W, 2 jaar garantie.

SF KOI FLOW 30 PROF. BELUCHTINGSSET.

Advies

€114,99

Art. Nr.: 07010435



8 715897 158803

Koi-Flow 60 Kit

Luchtpomp 3600 L/h, verbruik 35W, 2 jaar garantie.

SF KOI FLOW 60 PROF. BELUCHTINGSSET.

Advies

€159,99

Art. Nr.: 07010440



8 715897 158810

Model	Koi-Flow 20	Koi-Flow 30	Koi-Flow 60	Koi-Flow 20 Set	Koi-Flow 30 Set	Koi-Flow 60 Set
Max. pompcap.	1.200 L/h	1.800 L/h	3.600 L/h	1.200 L/h	1.800 L/h	3.600 L/h
Druk	0,025 MPa	0,025 MPa	0,025 MPa	0,025 MPa	0,025 MPa	0,025 MPa
Verbruik	15 Watt	25 Watt	35 Watt	15 Watt	25 Watt	35 Watt
Snoerlengte	1,87 meter	1,87 meter	1,87 meter	1,87 meter	1,87 meter	1,87 meter
Luchtslang	-	-	-	50 meter	50 meter	50 meter
Luchtstenen	-	-	-	6 st. Ø 50 mm	6 st. Ø 50 mm	6 st. Ø 50 mm
Afmeting L x B x H	23 x 18,5 x 18 cm	24,5 x 20,2 x 20,5 cm	27 x 24,2 x 21 cm	23 x 18,5 x 18 cm	24,5 x 20,2 x 20,5 cm	27 x 24,2 x 21 cm
Art nr	07010445	07010450	07010455	07010430	07010435	07010440



Air-Stone



Air-Stone



Air-Stone



Air-Stone



Air-Stone

Aan te sluiten op een luchtslang maat 4/6mm, aanbevolen luchtpomp SuperFish airflow 1,2 of 4.

Ronde luchtsteen, diameter 50 mm, 1 stuk.

SF LUCHTSTEEN XXL 50 MM BLISTER.

Advies
€2,99

Art. Nr.: C8010055



SF LUCHTSTEEN XXL 50 MM DOOS 216X.

Advies
€1,99

Art. Nr.: 08010050



Kleine luchtsteen rond, 2 stuks.

SF LUCHTSTEEN ROND 2X.

Advies
€1,79

Art. Nr.: C8010010



Kleine luchtsteen cilinder, 2 stuks.

SF LUCHTSTEEN CILINDER 2X.

Advies
€1,79

Art. Nr.: C8010020



Schelp luchtsteen, 1 stuk.

SF LUCHTSTEEN SCHELP MODEL.

Advies
€2,39

Art. Nr.: C8010022



Ster luchtsteen, 1 stuks

SF LUCHTSTEEN STER MODEL.

Advies
€2,39


Art. Nr.: C8010023



Flexibele poreuze luchtslang, u kunt deze slang om drijfwood, stenen wikkelen, en in iedere gewenste vorm buigen, voor effectieve fijne luchtbelletjes waar u maar wilt in het aquarium.

Aan te sluiten op een luchtslang maat 4/6mm, aanbevolen luchtpomp SuperFish airflow 1 of 2.

Luchtslang gaat na verloop van tijd dicht zitten door vuil en aanslag waardoor uw luchtpomp niet meer goed functioneert. Vervang daarom ieder jaar de luchtslang.



Air-Stone



Air-Stone



Air-Stone



Flexi-Diffuser



Flexi-Diffuser



Flexi-Diffuser

Lange luchtsteen 10 cm, 1 stuk.

SF LUCHTSTEEN LANG 10 CM BLISTER.

Advies
€2,39

Art. Nr.: C8010030



Lange luchtsteen 20 cm, 1 stuk.

SF LUCHTSTEEN LANG 20 CM BLISTER.

Advies
€3,49

Art. Nr.: C8010040



Lange luchtsteen 30 cm, 1 stuk.

SF LUCHTSTEEN LANG 30 CM BLISTER.

Advies
€4,69

Art. Nr.: C8010047



Flexibele diffusor, lengte 12,5 cm, 1 stuk.

SF FLEXI UITSTROMER 12,5 CM.

Advies
€3,49

Art. Nr.: C8010160



Flexibele diffusor, lengte 30 cm, 1 stuk.

SF FLEXI UITSTROMER 30 CM.

Advies
€3,79

Art. Nr.: C8010162



Flexibele diffusor, lengte 60 cm, 1 stuk.

SF FLEXI UITSTROMER 60 CM.

Advies
€5,99

Art. Nr.: C8010164





SuperFish kraan voor luchtslang 4/6 mm, voor het regelen van de hoeveelheid lucht.

Verpakt per 2 stuks.


SF LUCHTSLANG KRAAN 2X.
Advies **€2,79**
Art. Nr.: C8010056



SuperFish koppelstuk voor luchtslang 4/6mm.

Verpakt per 2 stuks.

SF LUCHTSLANG Y-STUK 2X.
Advies **€2,19**
Art. Nr.: C8010057



SuperFish aansluitstuk voor luchtslang 4/6mm.

Verpakt per 2 stuks.

SF LUCHTSLANG ELLEBOOG 2X.
Advies **€2,19**
Art. Nr.: C8010058



SuperFish klem voor luchtslang 4/6 mm, voor het regelen van de hoeveelheid lucht.

Verpakt per 2 stuks.

SF LUCHTSLANG KLEM 2X.
Advies **€2,79**
Art. Nr.: C8010060



SuperFish aansluitstuk voor luchtslang 4/6mm.

Verpakt per 2 stuks.

SF LUCHTSLANG KOPPELSTUK 2X.
Advies **€2,19**
Art. Nr.: C8010059



SuperFish terugslagventiel voor luchtslang 4/6mm om de luchtpomp veilig onder het waterniveau te kunnen plaatsen.

Verpakt per 2 stuks.

SF LUCHT TERUGSLAG-VENTIL 2X.
Advies **€2,79**
Art. Nr.: C8010062



SuperFish zuiger voor luchtslang 4/6mm.

Verpakt per 2 stuks.

SF LUCHTSLANG ZUIGER 4X.
Advies **€2,79**
Art. Nr.: C8010063



Kunststof verdeelstuk voor KoiFlow luchtpomp.

Plastic verdeelstuk, ingang luchtslang 9/12 mm, met 6 uitgangen voor luchtslang 4/6 mm.

KOIFLOW PLASTIC VERDEEL SET 6 WEG.
Advies **€2,99**
Art. Nr.: 07010250



2 weg kraan gemaakt van roestwerend RVS voor een lange levensduur.

SF RVS LUCHTKRAAN 2 WEG BLISTER.
Advies **€4,99**
Art. Nr.: 08010065



3 weg kraan gemaakt van roestwerend RVS voor een lange levensduur.

SF RVS LUCHTKRAAN 3 WEG BLISTER.
Advies **€6,99**
Art. Nr.: 08010070


Rvs-kraan voor luchtslang 4/6 mm, voor het verdelen van lucht over meerdere uitgangen.



4 weg kraan gemaakt van roestwerend RVS voor een lange levensduur.

SF RVS LUCHTKRAAN 4 WEG BLISTER.
Advies **€7,99**
Art. Nr.: 08010075

Rvs-kraan voor luchtslang 4/6 mm, voor het verdelen van lucht over meerdere uitgangen.



5 weg kraan gemaakt van roestwerend RVS voor een lange levensduur.

SF RVS LUCHTKRAAN 5 WEG BLISTER.
Advies **€8,99**
Art. Nr.: 08010080



1 weg tapkraan gemaakt van roestwerend RVS voor een lange levensduur.

SF RVS TAP KRAAN 1 WEG BLIST- 3 ST.
Advies **€4,99**
Art. Nr.: 08010085



Beluchtingstoebehoren.



Air-Set

Handige set met alles wat je nodig hebt om jouw luchtpomp op het aquarium aan te sluiten, slang, aansluitstukken, kranen en een terugslagventiel om de luchtpomp veilig aan te sluiten.

Inhoud 2,5 meter luchtslang 4/6 mm, 3 slang connectoren (Y-L-T), twee luchtkranen, 1 terugslagventiel.

SF LUCHTSLANG EN TOEBEHOREN KIT.
Advies **€6,49**
Art. Nr.: C8010066





Luchtslang 2,5 meter

Flexibele transparante luchtslang met een diameter van 4/6mm.

Rol van 2,5 meter.

SF LUCHTSLANG 2.5 METER.
Advies **€3,99**
Art. Nr.: C8060023

Luchtslang Rol 25 meter

Flexibele transparante luchtslang met een diameter van 4/6mm.

Rol van 25 meter.

SF LUCHTSLANG ROL 25 METER.
Advies **€10,99**
Art. Nr.: C8060025





Luchtslang Groen 200 meter

Flexibele groene luchtslang met een diameter van 4/6mm.

Rol van 200 meter.

SF LUCHTSLANG GROEN 200 METER.
Advies **€0,79** p/m
Art. Nr.: C8060095

Luchtslang transparant 200 meter

Flexibele transparante luchtslang met een diameter van 4/6mm.

Rol van 200 meter.

SF LUCHTSLANG TRANSPARANT 200 METER.
Advies **€0,79** p/m
Art. Nr.: C8060100



Pond LED Spots.


Krachtige outdoor LED spots voor de tuin en in de vijver!

Pond Power LED

Breng sfeer in uw tuin en vijver met deze energiebesparende vijverspots. Krachtige outdoor LED-spots voor de tuin en in de vijver! Stevige aluminium behuizing, voorzien van een verwisselbare stabiele voet en grondpen.

Geschikt voor buiten- en onderwatergebruik, volledig waterdicht (IP68). De LED's zorgen voor een zeer heldere lichtbundel.

Met de optionele SuperFish Schemersensor schakelt u de ledverlichting automatisch aan als het buiten donker wordt en weer uit als het licht wordt, zo bespaart u energie.



Pond Power LED 3W

LED Spot verbruik 3W, geleverd met 4 verwisselbare kleurlenzen, om de kleur naar wens aan te passen en 10 meter kabel, 2 jaar garantie.

SF POND POWER LED 3W.

Advies

€39,99

Art. Nr.: 06070400



Pond Power LED 6W

LED Spot verbruik 6W, geleverd met 4 verwisselbare kleurlenzen, om de kleur naar wens aan te passen en 10 meter kabel, 2 jaar garantie.

SF POND POWER LED 6W.

Advies

€45,99

Art. Nr.: 06070405



IP68



Bekijk hier de video



Schemersensor

Automatische Schemersensor, deze handige sensor schakel automatisch de ledverlichting in als het buiten donker wordt en weer uit als het licht wordt. Zo is de tuin of vijver altijd verlicht en branden de lampen nooit als het niet nodig is en bespaart u energie!



Makkelijk aan te sluiten; sluit eenvoudig de schemersensor aan tussen de kabels van de SuperFish ledverlichting.


Geleverd met een grondpen voor een stabiele installatie.

SF AUTOMATISCHE SCHEMERSENSOR NEW.

Advies

€10,99

Art. Nr.: 06070229





Pond Fogger

Met deze mistmaker creëert u eenvoudig een mysterieuze mist in uw vijver. Dit geeft vooral in de avond een bijzondere sfeer, als de laaghangende mist wordt aangelicht door de ingebouwde LED's en langzaam over het vijverwater beweegt.

Voorzien van een drijver, ideaal voor een kleine vijver, patio pond, waterbak of terrarium.

Verbruik 4,7 Watt.

SF POND FOGGER.

Advies

€47,49

Art. Nr.: 06070300



8 715897 308383

SF POND FOGGER SPARE KIT.

Advies

€4,99

Art. Nr.: 06070310



8 715897 308406



Flexi-Power

Met de Flexi-Power tuincontactdoos heeft u buitenshuis veilig en snel overal elektriciteit.

Geschikt voor de vijver, tuingereedschap, tuinverlichting, kerstboom, op de camping en talloze andere doeleinden.

Geleverd met 8 meter buitenkabel en 4 geaarde aansluitpunten.

Met 8 meter kabel en 4 geaarde aansluitpunten, maximaal aansluitbaar vermogen 3.500 Watt.

SF FLEXI POWER 4WEG OUTDOOR.

Advies

€34,99

Art. Nr.: 06070005



8 715897 020971



Garden Power met ingebouwde timer

De Garden Power tuincontactdoos met ingebouwde timer, voor het automatisch in- en uitschakelen van 3 stopcontacten op een vooraf ingesteld tijdstip.

Geschikt voor de vijver, tuingereedschap, tuinverlichting, kerstboom, op de camping en talloze andere doeleinden.

Behalve het gebruiksgemak, spaart u stroom en u verlengt de levensduur van uw lampen.

Met 5 meter kabel en 3 geaarde aansluitpunten, maximaal aansluitbaar vermogen 3.500 Watt.

SF GARDENPOWER MET TIJDKLOK.

Advies

€54,99

Art. Nr.: 06070007



8 715897 225192



Elk stopcontact heeft een eigen (aan/uit/ auto) schakelaar en kan daardoor ook afzonderlijk met de schakelklok geschakeld worden



Analoge schakelklok, eenvoudige instelling van verschillende tijdstippen waarop de stroom in- of uitgeschakeld moet worden





Beschermende onderlaag voor vijverfolie, beschermt de vijverfolie tegen scherpe voorwerpen

Geotextiel, plaats deze onderlaag tussen de bodem en de vijverfolie.


Afmeting 5x2 meter, handig verpakt en te vervoeren.

SF FOLIE BESCHERMDOEK 5X2 M.

Advies


€24,99

Art. Nr.: 06080525




Stap 1

Bepaal de plaats, vorm en maat van de vijver




Stap 2

Graaf de vijver uit en zorg ervoor dat de bovenrand waterpas is.




Stap 3

Verwijder scherpe voorwerpen en leg het beschermvlies.



Stap 4

Leg de vijverfolie aan met rondom een overlap van 30 tot 50 cm.



Stap 5

Vul de vijver langzaam met water en zorg dat de folie op zijn plaats blijft.



Duurzame PVC-vijverfolie. De folie is flexibel en sterk, en bovendien UV- en vorstbestendig.

Duurzame 0,5 mm PVC-vijverfolie, UV- en vorstbestendig met 10 jaar garantie.

Voor de bouw van uw vijver op maat, gemakkelijk aan te brengen en op maat te maken.

Afmeting 3x4 meter, handig verpakt en te vervoeren.

SF VIJVERFOLIE 3X4 M.

Advies

€43,99

Art. Nr.: 06080500



SF VIJVERFOLIE 4X4 M.

Advies

€57,49

Art. Nr.: 06080505



SF VIJVERFOLIE 5X4 M.

Advies

€74,99

Art. Nr.: 06080510



SF VIJVERFOLIE 6X5 M.

Advies

€99,99

Art. Nr.: 06080515




SF VIJVERFOLIE 6X6 M.

Advies

€124,99

Art. Nr.: 06080520



Stap 6

Werk de vijverrand af, zodat de vijverfolie niet meer zichtbaar is.



Fix & Seal

Hoogwaardige lijmkit op basis van MS-polymeer technologie, geschikt voor het lijmen en afichten van vrijwel alle materialen en ondergronden (zowel poreus als niet-poreus): o.a. EPDM, PVC, glas, natuursteen, beton, hout, metalen, tegels, etc.

Elastische lijm voor vijver, tuin en aquarium, eenvoudig alles afichten, plakt ook onderwater, vervangt en combineert montage lijm, houtlijm, PU lijm, siliconenkit, acrylaatkit, butyleenkit, etc.

Blijvend elastisch, UV- en weersbestendig, temperatuurbestendig van -40 tot +90°C, uitstekende hechting zonder primer, overschilderbaar.

Zwarte Kit, inhoud 290ML, verwerkbaar tussen 5 en 40°C. Na opening beperkt houdbaar. Niet geschikt voor PE, PP en bitumen.

SUPERFISH FIX & SEAL 290ML ZWART.

Advies

€14,99

Art. Nr.: C6080530



Scaping Foam

Het Superfish Scaping Foam is niet giftige, stevige polyurethaanschuim. Dit speciale PUR schuim is geweldig voor het bouwen van watervallen en beeklopen, het creëren van een 3D achterwanden in aquariums en paludaria. Superfish Scaping Foam droogt donker op waardoor het een natuurlijke uitstraling heeft.

Voor binnen en buiten gebruik, hoge kleefkracht op vrijwel alle materialen en ondergronden (poreus en niet poreus): o.a. polyester, natuursteen, beton, hout, metalen, vele kunststoffen, etc.

Scaping foam is veilig voor plant en dier zodra het schuim na uitspuiten 24 uur is uitgehard en bevat geen isocyanaat!

Kleur zwart, inhoud 375ML

SUPERFISH SCAPING FOAM 375ML.

Advies

€10,99

Art. Nr.: C6080535



INDEX

Watervallen.

Een waterval zorgt door het kabbelend water voor een rustgevende sfeer en brengt leven in uw vijver. Bovendien zorgt het stromende water voor zuurstofuitwisseling.



Mini-waterval filter

Handige 20 cm brede mini-waterval, compleet geleverd met slangaansluiting en filterspons.

U kunt eenvoudig meerdere bakken aan elkaar koppelen waardoor een brede waterval ontstaat.

De filterspons reinigt het vijverwater.

Afmeting LxBxH 25x20x25 cm.

SF MINI WATERFALL FILTER.

Advies

€19,99

Art. Nr.: 06080115



8 715897 273162

Waterval filter

2-in-1 waterval en vijverfilter, compleet geleverd met filtermedia en toebehoren voor een eenvoudige installatie. Deze handige waterval brengt leven in de vijver en functioneert tegelijk als vijverfilter!

U kunt een meerstappen waterval maken door meerdere units boven elkaar te plaatsen.

Compleet met Multi-step slangtule, slangklem, filtermedia, mediazak en bevestiging voor vijverfolie.

Afmeting LxBxH 35x42x30 cm.

SF WATERFALL FILTER.




Advies

€77,49

Art. Nr.: 06080120



8 715897 246562



Kies de juiste pomp voor uw waterval

De keuze van de pomp is afhankelijk van de montagehoogte van de waterval filter, hoe groter de afstand tussen het waterniveau in de vijver en de waterval, hoe meer kracht er nodig is. De juiste plaats voor de pomp is in het laagste deel van de vijver, zo ver mogelijk van de watervaluitlaat in de vijver.

Wij adviseren het gebruik van **SuperFish PondECO Next pompen**, deze energiebesparende pompen bieden een goede opvoerhoogte met het laagst mogelijke opgenomen vermogen.

Hoogte boven vijverniveau	Pompcap. min.	Pompcap. max.	Aanbevolen pomp
0-50 cm	2.000 L/h	4.000 L/h	PondECO 4900
50-100 cm	3.000 L/h	6.000 L/h	PondECO 8500
100-150 cm	5.000 L/h	10.000 L/h	PondECO 12500

Decoratief Amphora waterornament en filter voor plaatsing op de rand van de vijver, voor het terugvoeren van het vijverwater vanaf uw pomp of drukfilter zonder lelijke slang over de vijverrand. De waterval heeft ook een rustgevend effect. Vervaardigd uit een duurzaam kunsthar.

Gebruik, sluit een vijverpomp met slang aan op de Multi-step slangaansluiting (slangdiameter Ø40/32/25 mm) of sluit de decoratie met vijverslag aan op de uitlaat van een drukfilter.

De decoratie werkt ook als een eenvoudig biologisch filter, U kunt extra media aan de filterkamer toevoegen, door de afneembare deksel is het filterschuim eenvoudig te reinigen.



Amphora filter

Afmeting 36X32,5X24,5CM, compleet geleverd met filterspons en Multi-step slangaansluiting.

SF AMPHORA FILTER.

Advies

€59,99

Art. Nr.: 04043050



Carp filter

Afmeting 57X27X21CM, compleet geleverd met filterspons en Multi-step slangaansluiting.

SF CARP FILTER.

Advies

€79,99

Art. Nr.: 04043060



Frog filter

Afmeting 47X26,5X25CM, compleet geleverd met filterspons en Multi-step slangaansluiting.

SF FROG FILTER.

Advies

€79,99

Art. Nr.: 04043065



Deco filtermat

Vervangpons voor het SuperFish Deco Amphora, Karper en Kikker Filter.

Maak de spons regelmatig schoon en vervang deze jaarlijks voor een optimaal resultaat

SF POND DECO FILTERMAT 1 STUKS.

Advies

€4,99

Art. Nr.: 04043080



Cascade filtermat

Vervangpons voor het SuperFish Cascade Filter.

Maak de spons regelmatig schoon en vervang deze jaarlijks voor een optimaal resultaat.

SF CASCADE FILTER FILTERMAT 1 STUKS.

Advies

€4,99

Art. Nr.: 04043059



Nieuw.



Cascade filter

Decoratief waterval waterornament en filter voor plaatsing op de rand van de vijver, voor het terugvoeren van het vijverwater vanaf uw pomp of drukfilter zonder lelijke slang over de vijverrand. De waterval heeft ook een rustgevend effect. Vervaardigd uit een duurzaam kunsthar.

De decoratie werkt ook als een eenvoudig biologisch filter, U kunt extra media aan de filterkamer toevoegen, door de afneembare deksel is het filterschuim eenvoudig te reinigen.

Gebruik, sluit een vijverpomp met slang aan op de Multi-step slangaansluiting (slangdiameter Ø40/32/25 mm) of sluit de decoratie met vijverslag aan op de uitlaat van een drukfilter.



Afmeting 40X30X20CM, compleet geleverd met filterspons en Multi-step slangaansluiting.

SF CASCADE FILTER.

Advies

€79,99

Art. Nr.: 04043057





Pond Deco Lily

Decoratieve natuurgetrouwe drijvende Lelie. De Lelie is gemaakt van kunststof. Vissen kunnen schuilen onder de drijvende lelies.

SF POND DECO LELIE.

Advies

€3,49

Art. Nr.: 06090395



8 715897 316883



Floating Hyacinth

Decoratieve natuurgetrouwe drijvende waterhyacint. De hyacint is gemaakt van kunststof en de wortels zijn gemaakt van katoen. Vissen schuilen onder de waterhyacint en kunnen eitjes afzetten in deze katoenen draden.

25 x 25 cm

SF POND DECO WATERHYACINT.

Advies

€7,79

Art. Nr.: 06090390



8 715897 316876



Vijvermandjes

Kunststof mand voor vijver- en zuurstofplanten.

Door de fijne structuur kunt u deze vijvermandjes vullen met vijveraarde zonder dat deze uit het mandje loopt.

Vierkant, formaat 11 x 11CM.

VIJVERMANDJE 11 X 11CM.

Advies

€0,89

Art. Nr.: 06090200



8 712718 006107

Vierkant, formaat 28 X 28CM.

VIJVERMANDJE 28 X 28CM.

Advies

€2,69

Art. Nr.: 06090215



8 712718 006138

Rond, formaat Ø 13CM.

VIJVERMANDJE Ø 13CM.

Advies

€0,89

Art. Nr.: 06090230



8 712718 006169

Vierkant, formaat 19 X 19CM.

VIJVERMANDJE 19 X 19CM.

Advies

€1,29

Art. Nr.: 06090205



8 712718 006114

Vierkant, formaat 35 X 35CM.

VIJVERMANDJE 35 X 35CM.

Advies

€4,99

Art. Nr.: 06090220



8 712718 006145

Rond, formaat Ø 22CM.

VIJVERMANDJE Ø 22CM.

Advies

€1,65

Art. Nr.: 06090235



8 712718 006176

Vierkant, formaat 23 X 23CM.

VIJVERMANDJE 23 X 23CM.

Advies

€1,99

Art. Nr.: 06090210



8 712718 006121

Vorm Contour.

VIJVERMANDJE CONTOUR.

Advies

€2,99

Art. Nr.: 06090225



8 712718 006152

Rond, geschikt voor lelie, formaat Ø 40CM.

VIJVERMAND LELIE Ø 40CM.


Advies

€8,49

Art. Nr.: 06090245



8 715897 300103



Marginal Plant Bag

Stevige flexibele plantentas voor een begroeide vijverrand. De oeverplanten-tas is voorzien van 2 ruime zakken voor vijverrand.

Deze oeverplanten-tas is gemaakt van jute met een kunststof binnenzijde en wordt geleverd met 4 bevestigingspennen.

Afmeting 100X60CM.

SF OEVERPLANTZAK 100X60CM.

Advies

€16,99

Art. Nr.: 06090300



8 715897 317453



Flexibele vijvermandjes

Flexibele vijvermandjes voor vijverplanten, de mandjes zijn gemaakt van water-doorlatend fijnmazig en duurzaam doek.

Door de flexibiliteit van het materiaal zijn de mandjes stabiel te plaatsen op vrijwel iedere ondergrond.

De Flexi Baskets voorkomen dat de wortels van de waterplanten woekeren.

Afmeting Ø25X20CM.

SF FLEXI PLANT BASKET Ø25X20CM.

Advies

€1,99

Art. Nr.: 06090275



Afmeting 18X18X18CM.

SF FLEXI PLANT BASKET 18X18X18CM.

Advies

€2,09

Art. Nr.: 06090280



Afmeting 25X25X20CM.

SF FLEXI PLANT BASKET 25X25X20CM.

Advies

€2,39

Art. Nr.: 06090285



Afmeting 30X30X25CM.

SF FLEXI PLANT BASKET 30X30X25CM.

Advies

€2,99

Art. Nr.: 06090290



Drijvende vijvermand

Decoratieve drijvende plantenmand voor in de vijver. Vul de drijvende mand met substraat en planten en plaats deze in de vijver.

Biedt een schuilplaats of schaduwplek voor uw vissen. Ook zeer geschikt voor Koivijvers.

Afmeting Ø 22CM.

FLOATING PLANT BASKET Ø 22CM.

Advies

€5,99

Art. Nr.: 06090260



Afmeting Ø 30CM.

FLOATING PLANT BASKET Ø 30CM.

Advies

€12,99

Art. Nr.: 06090267



Afmeting 25X25X5CM.

FLOATING ISLAND 25X25X5CM.


Advies

€8,99

Art. Nr.: 06090270



Nieuw.



Floating Plant Protector

Handig drijvend net met stevige bodemplaat voor het plaatsen van lilies, vijverplanten of zuurstofplanten in Koi en Visvijvers. Voor schitterende plantengroei in de vijver zonder problemen met uw Koi en vijvervissen.

Koi en andere vijvervissen woelen in de plantenbodem en eten de planten op, deze handige netkooi drijft in de vijver, U plaats de lilies of planten in de kooi op de stevige bodemplaat.

Lilies en waterplanten helpen voor het verbeteren van de waterkwaliteit in de vijvers en bij het voorkomen van algengroei.

Afmeting 70X70X70CM.

SF FLOATING PLANT PROTECTOR 70X70X70CM.

Advies

€79,99

Art. Nr.: 06090295



◀ INDEX



Vijvermanddoek

Houdt de vijveraarde vast in de vijvermandjes en voorkomt het woekeren van de wortels van de vijverplanten.

Afmeting 60X60CM.

SF VIJVERMANDDOEK 60X60CM.

Advies

€1,79

Art. Nr.: 06090253



Afmeting 90X90CM.

SF VIJVERMANDDOEK 90X90CM.

Advies

€2,49

Art. Nr.: 06090255



Vijvernetten.

Handige schepnetten voor het vangen van vis en verwijderen van vuil uit de vijver.



Vijvernet Budget

Handige metalen schepnet voor het vangen van vis en verwijderen van vuil uit de vijver.

Zwart fijnmazig net.

Afmeting net 25X20CM, steel 100CM.

SF VIJVERNET PROMO 25X20X100CM.

Advies **€7,99**

Art. Nr.: 09050117



8 715897 316869

Vijvernet Klein

Handige kunststof fijnmazig schepnet voor het vangen van vis en verwijderen van vuil uit de vijver.

Zwart fijnmazig net.

Afmeting net 25X20CM, steel 100CM.

SF VIJVERNET SMALL 25X20X120CM.

Advies **€9,99**

Art. Nr.: 09050120



8 715897 219788

Vijvernet Rond

Handig rond en zeer fijnmazig vijvernetje.

Wit zeer fijnmazig net.

Afmeting net 25X20CM, steel 100CM.

SF VIJVERNET ROND Ø 20 X150CM.

Advies **€7,49**

Art. Nr.: 09050210



8 715897 032424

Vijvernet Middel

Sterk aluminium vijverschepnet met een telescopische aluminium steel, leverbaar met fijn- en grofmazig net.

Zwart fijnmazig net.

Afmeting net 30X30CM, telescopische steel, lengte 100-180CM.

SF VIJVERNET MEDIUM 30X30X180CM FIJN.

Advies **€22,99**

Art. Nr.: 09050123



8 715897 300493

Zwart grofmazig net.

Afmeting net 30X30CM, telescopische steel, lengte 100-180CM.

SF VIJVERNET MEDIUM 30X30X180CM GROF.

Advies **€22,99**

Art. Nr.: 09050125



8 715897 219795

Vijvernet Groot

Sterk aluminium vijverschepnet met een telescopische aluminium steel, leverbaar met fijn- en grofmazig net.

Zwart fijnmazig net.

Afmeting net 38X35CM, telescopische steel, lengte 120-220CM.

SF VIJVERNET LARGE 38X35X220CM FIJN.

Advies **€27,99**

Art. Nr.: 09050127



8 715897 300509

Zwart grofmazig net.

Afmeting net 38X35CM, telescopische steel, lengte 120-220CM.


SF VIJVERNET LARGE 38X35X220CM GROF.

Advies **€27,99**

Art. Nr.: 09050130



8 715897 219801



Vijvernet XL.


Nieuw.



Nieuw.



Vissen



Fijn (1 mm)




Bladeren



Algen



Vuil



Vijvernet XL

Professioneel zeer sterk vijverschepnet met een telescopische aluminium steel. Zeer geschikt voor het verwijderen van vuil en algen uit de vijver.

Voorzien van schraaprand om handig vuil van de bodem te verwijderen.

Zwart fijnmazig net, als het net versleten is zijn reservenetten verkrijgbaar bij uw dealer.

Afmeting net 50X36CM, telescopische steel, lengte 175-360CM.

SUPERFISH VIJVERNET XL 50X26X360CM.

Advies

€49,99

Art. Nr.: 09050165



8 715897 338731

Vervangnet Vijvernet XL

Reserve net, complete kop met kunststof frame voor het SuperFish Pond Net Pro.

Afmeting net 50X36CM.

Het net zal zeker bij schoonmaken van de vijver sneller slijten dan de steel, daarom verkopen wij dit net ook los.

SUPERFISH VIJVERNET XL VERVANGNET.

Advies

€15,99

Art. Nr.: 09050175



8 715897 345074

INDEX

Nieuw.



Vijvernet XL Borstel

Handige Borstel als accessoire voor het SuperFish Pond Net Pro.

Afmeting borstel 45CM breed.

Deze handig borstel past perfect op de steel van het SuperFish Pond Net Pro en is ideaal voor het schoonmaken van vijvers, zwembadvisers en zwembaden.

SUPERFISH VIJVERNET XL BORSTEL 45CM.

Advies

€11,99

Art. Nr.: 09050170



8 715897 344923

Toebehoren.



Vijverschaar

Handige vijverschaar voor het snoeien en onderhoud van de planten in en rondom de vijver, door de extra lange steel kunt u overal goed bij en houdt u droge handen.

Degelijke schaar voor langdurig gebruik.

Steellengte 150CM.

SF VIJVERSCHAAR 150CM.
 Advies
€19,99
 Art. Nr.: 09050150 



Vijvertang

Handige vijvertang voor het onderhoud in en rond de vijver, door de extra lange steel kunt u overal goed bij en houdt u droge handen.

Degelijke tang voor langdurig gebruik.

Steellengte 150CM.

SF VIJVERTANG 150CM.
 Advies
€13,99
 Art. Nr.: 09050155 



Pond Vac

Met de compacte en lichtgewicht Pond-Vac vijverstofzuiger kunt u wekelijks het vijverwater verversen, terwijl u het vuil van de bodem en wanden opzuigt.

Complete set, 1,8 meter steellengte, 5 meter slang van 32 mm en 3 zuigmond.

Roestvast stalen schoepen om opgezogen vuildeeltjes te verkleinen.

Pompcapaciteit 4.000 L/h, 80 watt vermogen.

SF POND VAC.
 Advies
€139,99
 Art. Nr.: 06090100 

INDEX

Nieuw.



Pond Multi Vac

De Pond Multi Vac is een krachtige vijverstofzuiger voor het verwijderen van vuil uit de vijver en kan ook gebruikt worden voor het verwijderen van vuil in en rondom het huis.

Voor de schoonmaak van de vijver wordt de Pond Multi Vac kant en klaar geleverd met alle onderdelen. Voor het verwijderen van vuil in en rondom het huis koopt u het optionele stoffilter voor bescherming van de motor.

Bij het gebruik van de vijverfunctie zuigt u de tank vol met vuil en vijverwater, zo ververst u gelijk vijverwater, het water loopt uit de tank via de afvoerslang, dit water kan worden gebruikt voor de planten en als organische mest.

Power 1200W, inhoud vuilwatertank 25L, snoer 3,5m.


SF POND MULTI VAC.
 Advies
€94,99
 Art. Nr.: 06090025 

Compleet geleverd inclusief aanzuigslang, 4delige steel, zuigmondstuk, sponsfilter en afvoerslang.


SF POND MULTI VAC STOFFILTER.
 Advies
€8,99
 Art. Nr.: 06090030 



Stabiele installatie
aan de vijverrand



Strooiafstand van het voer in de vijver kan worden aangepast



Makkelijke bediening

- Voeren 1 tot 6 x per dag
- Tijd 1 tot 20 sec.
- Afst. 1 tot 3 M



Solar Fish Feeder

Voederautomaat op zonne-energie om uw vissen meerdere keren per dag automatisch te voeren. De energie wordt opgewekt door het zonnepaneel op de deksel en opgeslagen in de accu. Volledig opgeladen kan deze Fish Feeder tot circa 3 maanden zonder zonlicht gebruikt worden.

De doseertijd per voerbeurt is regelbaar tot 6 keer per dag, 1 tot 20 seconden. Ook de strooiafstand is in te stellen (1, 2 of 3 meter) met een spreiding van 120 graden. De hoeveelheid voer is afhankelijk van het soort en gewicht van het voer, minimaal circa 30 gram bij 1 seconde voeren tot 250 gram per voerbeurt bij 20 seconde voeren.

Regelmatig kleinere hoeveelheden voer geven is beter voor de gezondheid van uw vissen. Dit zorgt voor een maximale groei van de vissen en prachtige kleurvorming. Daarnaast voorkomt u onnodige vervuiling van het water en wordt de filter minder belast.

Door het handige inzetstuk is deze feeder geschikt voor kleine (S) en middelgrote (M) voerkorrels. Inhoud van de voerkamer 6 liter, geleverd compleet met grondpennen voor stevige montage, 1 jaar garantie.

SF SOLAR FISH FEEDER.

Advies

€129,99

Art. Nr.: 06090075



8 715897 321498

Fish Feeder 12-V Charger

Lader voor de SuperFish Solar Feeder, met deze 12volt lader kunt u de feeder volledig opladen zonder zonlicht, handig voor binnen gebruik of in de winter, na de laadbeurt werkt de voerautomaat circa 3 maanden zonder zonlicht.

Net zoals met een mobiele telefoon en andere lithium apparaten moet u de lader nadat de batterij in enkele uren volledig is opgeladen verwijderen, continue laden is niet toegestaan.

SF SOLAR FISH FEEDER CHARGER EU.

Advies

€15,99

Art. Nr.: 06090085



8 715897 338670



Vijver Voederring

Handige drijvende voederring, u plaats deze in de vijver en voert binnen de ring, zo voorkomt u dat het voer tussen de planten of in de skimmer terecht komt.

Met deze voerring kunt u precies zien wat uw vissen opeten en word verspilling van voer en vervuiling van het vijverwater voorkomen.

Diameter 30CM.

SF VIJVERVOEDER RING Ø 30CM.

Advies

€4,49

Art. Nr.: 06090505



8 715897 263354



Koi-Toy

De Koi Toy voerbal is een leuke en speelse manier om uw vijvervissen te voeren, het voer komt vrij door de gaten, hierdoor zijn de vissen op een actieve manier bezig met het jagen op voedsel.

Tip; bevestig een visdraad aan de voerbal om deze weer makkelijk uit de vijver te halen.

SUPERFISH KOI TOY.

Advies

€14,99

Art. Nr.: 06090095



8 715897 338694

Vijverbescherming.



Bird Reflector

Bescherm uw kostbare vissen. Het spiegelande oppervlak van deze decoratieve 15 cm grote drijvende bal schrikt reigers af, waardoor ze uw vijver niet meer durven te bezoeken.

Gebruik van meerdere ballen vergroot het effect.

Met de meegeleverde draad en gewicht kunt u de bal vastleggen in de vijver of ophangen.

SF BIRD REFLECTOR.

Advies

€15,99

Art. Nr.: 06090140



Pond Heater

Bescherm uw vissen en vijverleven in de winter met deze drijvende rvs-verwarmer van 150 Watt.

Een wak zorgt ervoor dat verse zuurstof in het water komt en schadelijke gassen kunnen ontsnappen.

Verwarmer en ijsvrijhouder in één, als het vriest houdt de Pond Heater een wak in het ijs, ook wordt het water een beetje verwarmd.

Energiezuinige rvs-verwarmer van 150 Watt met een tempex drijver en 5 meter kabel.

SF VIJVERVERWARMER 150 WATT.

Advies

€39,99

Art. Nr.: 06070098



Ijsvrijhouder

Bescherm uw vissen en vijverleven in de winter, en voorkom het dichtvriezen van uw vijver met deze ijsvrijhouder met de ingebouwde beluchting.

Een wak zorgt ervoor dat verse zuurstof in het water komt en schadelijke gassen kunnen ontsnappen.

Plaats de ijsvrijhouder nog voor het gaat vriezen in de vijver om te voorkomen dat de hele vijver dichtvriest.

Inhoud, drijvende tempex body, luchtpompje, luchtslang en luchsteen.

SF IJSVRIJHOUDER & BELUCHTINGSSET.

Advies

€22,99

Art. Nr.: 06090545



Afdeknetten

Een afdeknet voorkomt dat bladeren of ander vuil in de vijver terechtkomen en het beschermt tevens uw vissen tegen reigers en katten.



Sterk zwart net, geleverd inclusief 10 grondpennen, extra grondpennen zijn verkrijgbaar bij uw dealer.

Ook ideaal om de vijver te beschermen tegen de reiger.

SF VIJVERAFDEKNET 6 X 4 M+14 PINNEN.

Advies

€21,99

Art. Nr.: 06090715



SF VIJVERAFDEKNET 3 X 2 M+10 PINNEN.

Advies

€7,99

Art. Nr.: 06090699



SF VIJVERAFDEKNET 4 X 4 M+10 PINNEN.

Advies

€14,99

Art. Nr.: 06090705



SF VIJVERAFDEKNET 10 X 6M+24 PINNEN.

Advies

€46,49

Art. Nr.: 06090718



SF VIJVERAFDEKNET 3 X 4 M+10 PINNEN.

Advies

€12,99

Art. Nr.: 06090700



SF VIJVERAFDEKNET 5 X 4 M+14 PINNEN.

Advies

€18,99

Art. Nr.: 06090710



SF PIN VOOR AFDEKNET 12 STUKS.

Advies

€3,99

Art. Nr.: 06090720



Vijver thermometer

Drijvende vijverthermometer, hiermee meet u eenvoudig en exact de watertemperatuur.

Het is belangrijk om regelmatig de temperatuur van uw vijverwater te meten, zo weet u hoe vaak en hoeveel u uw vissen moet voeren!

SF VIJVER THERMOMETER.

Advies

€6,99

Art. Nr.: 06090005





Bird & Cat Sprinkler

Sprinkler met bewegingssensor, verjaagt ongewenste bezoekers met een krachtige waterstraal. Eenvoudige installatie, laad de batterijen op en sluit de Sprinkler aan op een tuinslang en deze is klaar voor gebruik.

Milieuvriendelijk, werkt op zonne-energie, geleverd inclusief zonnepaneel en 3 x AA oplaadbare batterijen, de batterijen kunnen ook met een USB-kabel worden opgeladen.

Eenvoudige installatie, laad de batterijen op en sluit de Sprinkler aan op een tuinslang en deze is klaar voor gebruik. De Infrarood bewegingsmelder heeft een instelbaar bereik tot circa 10 meter en een hoek van 110°, de Sprinkler waterstraal is instelbaar tot maximaal 8 meter ver en 16 meter breed.

Spat waterdicht (IP44) geleverd met universele slangtule voor eenvoudige aansluiting op de tuinslang, 1 jaar garantie.

SF BIRD&CAT SPRINKLER.





Advies

€79,99

Art. Nr.: 06090105



8 715897 308437



Bird & Cat Protector

Bewegingsmelder geactiveerde ultrasone vijverbeschermer. Detecteert ongewenste bezoekers en jaagt ze onschadelijk weg met een alarm, ultrasoon geluid en/of knipperende verlichting (LED). Eenvoudige installatie: Plaats de Bird & Cat protector in de buurt van uw vijver, laad de batterijen op en selecteer een ultrasone geluidsfrequentie.

Milieuvriendelijk, werkt op zonne-energie, ingebouwd zonnepaneel en 3 x AA oplaadbare batterijen, batterijen kunnen ook met de USB-kabel worden opgeladen. Keuze uit 5 alarmfuncties, het Ultrasoon geluid is voor mensen niet of nauwelijks hoorbaar.

Eenvoudige installatie: Plaats de Bird & Cat Protector bij uw vijver, laad de batterijen op en kies een gewenste alarmmodus.

Spat waterdicht (IP44), 1 jaar garantie.

SF BIRD&CAT PROTECTOR.



Advies

€39,99

Art. Nr.: 06090110



8 715897 308444



Zodra een reiger bij de vijver komt, gaat het alarm af en wordt de vogel weggejaagd.



Door drie Bird & Cat Protectors bij elkaar te plaatsen, ontstaat een 360° rondom-beveiliging met een doorsnede van maar liefst 16 meter.

